

metabo®

MAGAZIN

2/2024

Važi od 08.08.2024. do 31.10.2024.



metabo
100 GODINA

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Rotaciona brusilica sa produženim vratom



25 komada

LSV 5 - 225 Comfort + ASR 35 L ACP SET + 25 kom. brusnih papira P120

Prečnik radne ploče	LSV 5-225 Comfort
Podšavajuća dužina vrata	Ø 225 mm
Za podešavanje od 1,6 - 2,1 m neophodan produžetak 626665000	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Snaga	ASR 35 L ACP
Zapremina	1.400 W
Dužina creva	35 l
Potpuno automatski rad i otresanje filtera	3,2 m

Br. artikla: 690866000*



Rezervno fleksibilno vratilo se isporučuje u kompletu i menja se bez odlaska u servis!

Rotaciona brusilica sa produženim vratom

Prečnik radne ploče	LSV 5-225
Snaga	Ø 225 mm
Dužina vrata	500 W
Br. obrt. bez opterećenja	1,6 m
Masa (bez kabla)	1.000 - 1.650 /min
	3,8 kg

Br. artikla: 600103000*



Dužina vrata od 2,1 m se postiže upotrebom produžetka od 550 mm (626665000), koji se poručuje opcionalno kao pribor!



Rotaciona brusilica sa produženim vratom

Prečnik radne ploče	LSV 5-225 Comfort
Snaga	Ø 225 mm
Podšavajuća dužina vrata	500 W
Br. obrt. bez opterećenja	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Masa (bez kabla)	1.000 - 1.650 /min
	4,5 kg

Br. artikla: 600136000*



Produžetak za LSV Comfort



DUŽINA 550 mm

Br. artikla: 626665000**

Ograničena količina !



AS 20 L

Snaga	1.200 W
Zapremina	20 l
Vakuum	200 hPa (mbar)
Prečnik creva	Ø 35 mm
Dužina creva	1,75 m
Isporuka	bez kesica
Masa	5 kg

Br. artikla: 602012000*

NOVO !



AS 20 L PC

Snaga	1.200 W
Zapremina	20 l
Vakuum	225 hPa (mbar)
Prečnik creva	Ø 32 mm
Dužina creva	1,75 m
Isporuka	kesa od flizelina
Masa	9,4 kg

Br. artikla: 602083000*



ASA 25 L PC

Snaga	1.250 W
Zapremina	25 l
Vakuum	210 hPa (mbar)
Prečnik creva	Ø 35 mm
Dužina creva	3,5 m
Isporuka	kesa od flizelina kesa od najlona
Masa	8,3 kg

Br. artikla: 602014000*



ASA 30 L PC INOX

Snaga	1.250 W
Zapremina	30 l
Vakuum	210 hPa (mbar)
Prečnik creva	Ø 32 mm
Dužina creva	3,5 m
Isporuka	kesa od flizelina kesa od najlona
Masa	5 kg

Br. artikla: 602015000*



NOVO !

ASR 25 L SC

Snaga	1.400 W
Zapremina	25 l
Vakuum	270 hPa (mbar)
Prečnik creva	Ø 35 mm
Dužina creva	3,2 m
Isporuka	kesa od flizelina
Masa	11 kg

Br. artikla: 602024000*



ASR 50 L SC

Snaga	1.400 W
Zapremina	50 l
Vakuum	248 hPa (mbar)
Prečnik creva	Ø 35 mm
Dužina creva	3,2 m
Isporuka	kesa od flizelina
Masa	16 kg

Br. artikla: 602034000*



ASR 35 L ACP

Snaga	1.400 W
Zapremina	35 l
Vakuum	270 hPa (mbar)
Prečnik creva	Ø 35 mm
Dužina creva	3,2 m
Isporuka	čizak od najlona
Masa	16 kg

Br. artikla: 602057000*



SPA 1200

Snaga	0,55 kW
Dimenzije	830 x 430 x 1600 mm
Max. vakuum	1.600 Pa
Max. protok vazduha	900 m³/h
Površina filtera	1 m²
Priključak creva	Ø100 mm
Kapacitet vreće	65 L
Masa	22 kg

Br. artikla: 601205000*

Pakovanje kesa od flizelina



Kapacitet rezervoara	20 litara	32 litara	25/35 litara	45/50 litara
Za modele	AS 1300 ASA 1301 AS 20 L	ASA 1302 ASA 32 L	ASR 25 L AutoClean ASR 30 M AutoClean ASR 25 L SC, ASR 35 M SC ASR 2050, ASA 2025 ASR 35 L ADI, ASR 35 M ADI ASR 30-18 LTX BL 25 L SC ASR 30-18 LTX BL 25 M SC	ASR 50 L SC ASR 50 M SC
Pakovanje	5 kom.	5 kom.	5 kom.	5 kom.
Br. artikla	631629000**	631665090**	630343000**	630359000**

SET 5 KOMADA REKURIRAJUČIH PE-KESA 25-30 L



Odgovara za tipove usisivača:
ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox
Kapacitet rezervoara: 25-30 L
Pakovanje: 5 komada

Br. artikla: 630296000**

SET 5 KOMADA FLIZELIN KESA ZA USISIVAČ 25 - 30 L



Odgovara za tipove usisivača:
ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox
Kapacitet rezervoara: 25-30 L
Pakovanje: 5 komada

Br. artikla: 630296000**

SET 5 KOMADA REKURIRAJUČIH PE-KESA 35-50 L



Odgovara za tipove usisivača:
ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean
/ ASR 50 M SC
Kapacitet rezervoara: 35-50 L
Pakovanje: 5 komada

Br. artikla: 630323000**

SET 5 KOMADA FLIZELIN KESA ZA USISIVAČ 8 L



Odgovara za tipove usisivača:
AS 18 HEPA PC Compact / AS 18 L PC Compact
Kapacitet rezervoara: 8 L
Pakovanje: 5 komada

Br. artikla: 630164000**

2 FILTER KASETE ZA USISIVAČ, POLIESTER, KLASA M



Odgovara za tipove usisivača:
ASA 2025 / ASR 2025 / ASR 2050 / SHR 2050 M
/ ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean
Pakovanje: 2 komada

Br. artikla: 631934000**

FILTER ZA USISIVAČ, KLASA M



Odgovara za tipove usisivača:
ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox
Pakovanje: 1 komad

Br. artikla: 630295000**

ADAPTER ZA SPA - TS 216 / TS 254



Br. artikla: 610959010**

ADAPTER ZA SPA - DH 330



Br. artikla: 61301280**

Odgovaraju za modele: SPA 1000/SPA 1100/SPA 1101/SPA 1700 D
/SPA 1701 W/SPA 1702 W/SPA 2000 D/SPA 2001 D/SPA 2001 W
/SPA 2002 D/SPA 2002 W/SPA 1200



KS 216 M LaserCut



KGS 216 M

Snaga 1.350W
 List testere Ø 216 x 30 mm/40 Z
 Max. dim. preseka radnog kom. pri:
 - uglova 90°/90° 120 x 60 mm
 - uglova 45°/45° 80 x 45 mm
 Br. obrt. bez opterećenja 5.000 /min
 Zaokretanje stola L/D 47°/47°
 Nagib lista testere 47°/2°
 Masa 9,4 kg

KS 216 M LaserCut



Br. artikla: 619216000*

KGS 216 M



1.500W
 Ø 216 x 30 mm/40 Z
 305 x 70 mm
 215 x 40 mm
 5.000 /min
 47°/47°
 47°/2°
 13,4 kg

NOVO!

Br. artikla: 613216000*



KGS 254 M



KGT 305 M

Snaga 1.800W
 List testere Ø 254 x 30 mm/48 Z
 Max. dim. preseka radnog kom. pri:
 - uglova 90°/90° 305 x 92 mm
 - uglova 45°/45° 205 x 47 mm
 Br. obrt. bez opterećenja 4.500 /min
 Zaokretanje stola L/D 47°/47°
 Nagib lista testere 47°/2°
 Masa 16,3 kg

KGS 254 M



Br. artikla: 613254000*

KGT 305 M



1.600W
 Ø 305 x 30 mm/40 Z
 150 x 102 mm
 115 x 45 mm
 3.700 /min
 52°/52°
 47°/2°
 22 kg

NOVO!

Br. artikla: 619004000*



KS 305 M



KGS 305 M

Snaga 2.000W
 List testere Ø 305 x 30 mm/40 Z
 Max. dim. preseka radnog kom. pri:
 - uglova 90°/90° 200 x 80 mm
 - uglova 45°/45° 130 x 45 mm
 Br. obrt. bez opterećenja 3.700 /min
 Zaokretanje stola L/D 52°/52°
 Nagib lista testere 47°/2°
 Masa 17 kg

KS 305 M



Br. artikla: 619003000*

KGS 305 M



2.000W
 Ø 305 x 30 mm/56 Z
 305 x 105 mm
 205 x 67 mm
 3.700 /min
 47°/47°
 47°/2°
 19,6 kg

Br. artikla: 613305000*

Listovi kružnih testera klasa "PRECISION CUT - CLASSIC", za drvo



Dimenzija	Materijal	Broj zuba	Oblik zuba	Širina reza	Nagib zuba	Br. artikla * *
Ø216x1,8x30mm	HW/CT	40	WZ	2,4 mm	5° neg.	628060000
Ø254x1,8x30mm	HW/CT	48	WZ	2,4 mm	5° neg.	628051000
Ø305x1,6x30mm	HW/CT	56	WZ	2,4 mm	5° neg.	628054000

Listovi kružnih testera klasa "MULTI CUT - CLASSIC", za drvo, plastiku, aluminijum



Dimenzija	Materijal	Broj zuba	Oblik zuba	Širina reza	Nagib zuba	Br. artikla * *
Ø216x1,8x30mm	HW/CT	60	FZ/TZ	2,4 mm	5° neg.	628066000
Ø254x1,8x30mm	HW/CT	60	FZ/TZ	2,6 mm	5° neg.	628285000
Ø305x2,2x30mm	HW/CT	80	FZ/TZ	3 mm	5° neg.	628286000

Listovi kružnih testera klasa "MULTI CUT - PROFESSIONAL", za drvo, medijapan, plastiku, aluminijum



Dimenzija	Materijal	Broj zuba	Oblik zuba	Širina reza	Nagib zuba	Br. artikla * *
Ø216x1,8x30mm	HW/CT	60	FZ/TZ	2,4 mm	5° neg.	628083000
Ø254x1,8x30mm	HW/CT	80	FZ/TZ	2,4 mm	5° neg.	628223000
Ø305x2,0x30mm	HW/CT	96	FZ/TZ	2,8 mm	5° neg.	628091000

Listovi kružnih testera klasa "ALUMINIUM CUT - PROFESSIONAL", za drvo, aluminijum



Dimenzija	Materijal	Broj zuba	Oblik zuba	Širina reza	Nagib zuba	Br. artikla * *
Ø216x1,8x30mm	HW/CT	58	FZ/TZ	2,2 mm	5° neg.	628443000
Ø254x2,0x30mm	HW/CT	72	FZ/TZ	2,4 mm	5° neg.	628447000
Ø305x2,2x30mm	HW/CT	84	FZ/TZ	2,6 mm	5° neg.	628448000

Postolje za mašine UMS



Visina radne ploče	83 cm
Max. opterećenje postolja	230 kg
Dimenzija radne ploče	57 x 69 cm
Masa	12 kg

Br. artikla: 611017003*

Za: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 254 M / KS 306 M / KGT 306 M / BAS 260 Swift / BAS 281 Precision / DH 330

Postolje za ger mašine KSU 100



Dužina stola	100 cm
Visina radne površine	92 - 99 cm
Max. opterećenje postolja u središnjem delu	250 kg
Masa	16 kg

Br. artikla: 629004000*

Pokretno postolje za ger mašine KSU 251



Dužina stola	127 - 250 cm
Visina radne površine	92 - 99 cm
Max. opterećenje postolja u središnjem delu	250 kg
Masa	23 kg

Br. artikla: 629009000*

Pokretno postolje za ger mašine KSU 401



Dužina stola	168 - 400 cm
Visina radne površine	92 - 99 cm
Max. opterećenje postolja u središnjem delu	250 kg
Masa	25 kg

Br. artikla: 629006000*

Mobilni i stacionarni cirkulari, diht



TS 216

Snaga	1.500 W
Max. dimenzija stola	790 x 930 mm
Radna visina stola	850 / 355 mm
Visina sečenja	0 - 63 mm
Max. visina sečenja 90°/45°	63 mm / 43 mm
Max. sečenje sa paral. vodicom	425 mm
Br. obrt. bez opterećenja	5.000 /min
Dimenzija testere	Ø 216 x 30 mm / 30Z
Ugao nakretanja testere	- 1,5° - 46,5°
Masa	28,5 kg

Br. artikla: 600667000 *



TS 254 M

Snaga	1.500 W
Radna visina stola	834 mm
Visina sečenja	0 - 80 mm
Max. visina sečenja 90°/45°	80 mm / 48 mm
Max. sečenje sa paral. vodicom	520 mm
Br. obrt. bez opterećenja	4.200 /min
Dimenzija testere	Ø 254 x 30 mm / 40Z
Ugao nakretanja testere	- 1,5° - 46,5°
Masa	24,4 kg



Br. artikla: 610254000 *

SET TS 254 M + POSTOLJETSU



Br. artikla: 691154000 *



TS 254 Ograničena količina !

Snaga	2.000 W
Max. dimenzija stola	970 x 995 mm
Radna visina stola	850 / 355 mm
Visina sečenja	0 - 87 mm
Max. visina sečenja 90°/45°	87 mm / 54 mm
Max. sečenje sa paral. vodicom	630 mm
Br. obrt. bez opterećenja	4.200 /min
Dimenzija testere	Ø 254 x 30 mm / 40Z
Ugao nakretanja testere	- 1,5° - 46,5°
Masa	33,4 kg

Br. artikla: 600668000 *

List kružne testere "PRECISION CUT WOOD - CLASSIC"



Dimenzija:	Ø254 x 1,6 x 30
Materijal:	HW/CT
Broj zuba:	40
Oblik zuba:	WZ
Širina reza:	2,4 mm
Nagib zuba:	20°
Odgovara za:	TS 254 TS 254 M

Br. artikla: 628325000 **



Snaga	2.000 W
Dimenzija testere	Ø 315 x 30 mm / 24Z
Gebirli	1.650 x 650 x 1.000 mm
Dimenzija stola	800 x 550 mm
Visina rezanja	0 - 85 mm
Br. obrt. bez opterećenja	2.990 /min
Max. visina rezanja pri 90°	85 mm
Max. visina rezanja pri 45°	60 mm
Masa	62 kg

TKHS 315 C - 2,0 WNB

Snaga	2.000 W
Dimenzija testere	Ø 315 x 30 mm / 24Z
Gebirli	1.650 x 650 x 1.000 mm
Dimenzija stola	800 x 550 mm
Visina rezanja	0 - 85 mm
Br. obrt. bez opterećenja	2.990 /min
Max. visina rezanja pri 90°	85 mm
Max. visina rezanja pri 45°	60 mm
Masa	62 kg

Br. artikla: 0103152000 *

TKHS 315 C - 2,8 DNB

Snaga	2.800 W
Dimenzija testere	Ø 315 x 30 mm / 24 Z
Gebirli	1.650 x 650 x 1.000 mm
Dimenzija stola	800 x 550 mm
Visina rezanja	0 - 85 mm
Br. obrt. bez opterećenja	2.990 /min
Max. visina rezanja pri 90°	85 mm
Max. visina rezanja pri 45°	60 mm
Masa	64 kg

Br. artikla: 0103152100 *

TKHS 315 M - 3,1 WNB

Snaga	3.100 W
Dimenzija testere	Ø 315 x 30 mm / 24 Z
Gebirli	1.700 x 700 x 1.000 mm
Dimenzija stola	800 x 600 mm
Visina rezanja	0 - 85 mm
Br. obrt. bez opterećenja	2.990 /min
Max. visina rezanja pri 90°	85 mm
Max. visina rezanja pri 45°	53 mm
Masa	75 kg

Br. artikla: 0103153100 *

TKHS 315 M - 4,2 DNB

Snaga	4.200 W
Dimenzija testere	Ø 315 x 30 mm / 24 Z
Gebirli	1.700 x 700 x 1.000 mm
Dimenzija stola	800 x 600 mm
Visina rezanja	0 - 85 mm
Br. obrt. bez opterećenja	2.990 /min
Max. visina rezanja pri 90°	85 mm
Max. visina rezanja pri 45°	53 mm
Masa	77 kg

Br. artikla: 0103153300 *

Diht, diht-abrihter, banseci, cirkulari



	HC 260 C - 2.2 WNB
Snaga	2.200 W
Radna širina/visina	260 / 160 mm
Podešavanje abrihter/diht-a	0 - 3 mm
Brzina provlačenja	5 m/min
Površina ravnanja (abrihter)	1.040 x 260 mm
Površina debljabe (diht)	400 x 260 mm
Prečnik nosača noževa	63 mm
Broj noževa	2 kom.
Br. obr. bez opterećenja	6.500 /min
Masa	71 kg

W = monofazna
D = trofazna

Br. artikla: 9114026000*

	HC 260 C - 2.8 DNB
Snaga	2.800 W
Radna širina/visina	260 / 160 mm
Podešavanje abrihter/diht-a	0 - 3 mm
Brzina provlačenja	5 m/min
Površina ravnanja (abrihter)	1.040 x 260 mm
Površina debljabe (diht)	400 x 260 mm
Prečnik nosača noževa	63 mm
Broj noževa	2 kom.
Br. obr. bez opterećenja	6.500 /min
Masa	71 kg

Br. artikla: 0114026100*

Noževi za HC 260



- dimenzije: 260x18,6x1 mm
- za modele: HC 260 C, HC 260 M, HC 260 K
- za meko drvo,
- oštrene sa obe strane,
- za jednokratnu upotrebu (nije za oštrenje)

Br. artikla: 911030713**



	DH 330
Snaga	1.800 W
Dimenzija radne ploče	840 x 330 mm
Radna širina/visina	130 / 152 mm
Skidanje materijala	0 - 3 mm
Brzina provlačenja	7 m/min
Broj noževa	2 kom.
Br. obr. bez opterećenja	9.800 /min
Masa	35 kg

Br. artikla: 0200033000*

Noževi za DH 330



- dimenzije: 332x12x1,5 mm
- za modele: DH 330 (od 2006), DH 316
- za meko i tvrdo drvo,
- moguće oštrenje,
- 18% tungstena povećava radni vek

Br. artikla: 0911063549**

Waxilit 1kg



Za lakše klizanje materijala!

Br. artikla: 4313062258**



	BAS 261 Precision
Snaga	400 W
Dimenzija D x Š x V	530x470x840 mm
Dimenzija radne površine	328 x 335 mm
Radna visina bez postolja	375 mm
Ugao nagiba postolja	0 - 45°
Visina reza	103 mm
Širina reza	245 mm
Brzina rezanja	735 m/min
Dužina tračne testere	1.712 mm
Masa	32,5 kg

Br. artikla: 619008000*



	BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB
Snaga	900 W
Dimenzija D x Š x V	665x590x1.690 mm
Dimenzija radne površine	560 x 400 mm
Radna visina sa postoljem	1.000 mm
Ugao nagiba postolja	0 - 45°
Visina reza	170 mm
Širina reza	307 mm
Brzina rezanja	410/800 m/min
Dužina tračne testere	2.240 mm
Masa	79 kg

Monofazni
BAS 318 Precision WNB

Br. artikla: 619009000*

Trofazni
BAS 318 Precision DNB

Br. artikla: 619010000*

NOVO!

Tračne testere za bansek BAS 260 swift/BAS 261



Dimenzija mm	Br. artikla**
1.712 x 6 x 0.36 mm A4	909057175
1.712 x 13 x 0.36 mm A6	909057183
1.712 x 13 x 0.36 mm A2	909057191

Tračne testere za bansek BAS 317/BAS 318 Precision



Dimenzija mm	Br. artikla**
2240 x 6 x 0.6 mm A4	909029252
2240 x 13 x 0.5 mm A6	909029244
2240 x 16 x 0.5 mm A6	909029260
2240 x 16 x 0.6 mm A2	909029279



Za cirkulare
TKHS 315



Dimenzija	Materijal	Broj zuba	Oblik zuba	Širina reza	Nagib zuba	Br. artikla* **
Listovi kružnih testera "POWER CUT WOOD - PROFESSIONAL"						
Ø315x2,0x30mm	HW/CT	24	WZ	3,0 mm	20°	628016009



Listovi kružnih testera "PRECISION CUT WOOD - PROFESSIONAL"						
Ø315x1,8x30mm	HW/CT	48	WZ	2,8 mm	15°	628056000

Kompresori



6 LITARA

Basic 160-6 W OF (bezuļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	160 l/min
Kapacitēt pūņņa	65 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	55 l/min
Spaga motora	0,9 kW
Max. broj obrtāja	3.500 /min
Rezervoar	6 L
Dimenzija	340 x 300 x 290 mm
Masa	8,4 kg

Br. artikla: 601501000*



5 LITARA

Power 180-5 W OF (bezuļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	160 l/min
Kapacitēt pūņņa	90 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	75 l/min
Spaga motora	1,1 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	5 L
Dimenzija	370 x 395 x 288 mm
Masa	16 kg

Br. artikla: 601531000*



10 LITARA

Power 250-10 W OF (bezuļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	220 l/min
Kapacitēt pūņņa	120 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	100 l/min
Spaga motora	1,5 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	10 L
Dimenzija	470 x 480 x 348 mm
Masa	24 kg

Br. artikla: 601544000*



24 LITARA

Kapacitēt uzsūkšana	300 l/min
Kapacitēt pūņņa	110 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	95 l/min
Spaga motora	1,5 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	24 L
Dimenzija	620 x 340 x 580 mm
Masa	27 kg



Basic 250-24 W (uļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	300 l/min
Kapacitēt pūņņa	110 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	95 l/min
Spaga motora	1,5 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	24 L
Dimenzija	620 x 340 x 580 mm
Masa	27 kg

Br. artikla: 601533000*



Basic 250-24 W OF (bezuļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	220 l/min
Kapacitēt pūņņa	120 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	100 l/min
Spaga motora	1,5 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	24 L
Dimenzija	620 x 340 x 580 mm
Masa	24 kg

Br. artikla: 601532000*



50 LITARA

Kapacitēt uzsūkšana	200 l/min
Kapacitēt pūņņa	110 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	95 l/min
Spaga motora	1,5 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	50 L
Dimenzija	780 x 400 x 625 mm
Masa	32 kg



Basic 250-50 W (uļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	200 l/min
Kapacitēt pūņņa	110 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	95 l/min
Spaga motora	1,5 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	50 L
Dimenzija	780 x 400 x 625 mm
Masa	32 kg

Br. artikla: 601534000*



Basic 250-50 W OF (bezuļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	220 l/min
Kapacitēt pūņņa	120 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	100 l/min
Spaga motora	1,5 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	50 L
Dimenzija	780 x 400 x 625 mm
Masa	29 kg

Br. artikla: 601535000*



50 LITARA

Kapacitēt uzsūkšana	280 l/min
Kapacitēt pūņņa	140 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	130 l/min
Spaga motora	1,7 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	50 L
Dimenzija	770 x 386 x 662 mm
Masa	30 kg



Basic 280-50 W OF (bezuļņi)

Kapacitēt uzsūkšana	280 l/min
Kapacitēt pūņņa	140 l/min
Efektīvo (80% max. sprikska)	130 l/min
Spaga motora	1,7 kW
Max. broj obrtāja	2.850 /min
Rezervoar	50 L
Dimenzija	770 x 386 x 662 mm
Masa	30 kg

Br. artikla: 601529000*

Pneumatski pribori, alati...

Pneumatsko crevo u metalici SA 250



- dužina 8 m,
- spoljašnji prečnik 12 mm,
- unutrašnji prečnik 8 mm,
- max. pritisak 16 bara,
- težina 2,9 kg

Br. artikla: 628820000*

Pneumatsko crevo u metalici SA 312



- dužina 12 m,
- spoljašnji prečnik 12 mm,
- unutrašnji prečnik 8 mm,
- max. pritisak 12 bara,
- težina 8 kg

Br. artikla: 628824000*

Ulje za klipne kompresore 1L



Br. artikla: 901004170**



Odvajač vlage i regulator pritiska

	FR 180	FR 200
Max. ulazni pritisak	12 bara	14 bara
Filtracija	10 µm	10 µm
Maks. protok	1.800 l/min	5.000 l/min
Priključni navoj	1/4"	1/2"
Priključni adapteri	-	2 x 3/8", 2 x 1/4"

Br. artikla: 901063877** 901063885**

Sa PDV-om

Bez PDV-a

Ulje za podmazivanje pneumatskih alata 0,5L



Br. artikla: 901008540**



Pripremna grupa

	FRL 180	FRL 200
Max. ulazni pritisak	12 bara	14 bara
Filtracija	10 µm	10 µm
Maks. protok	1.800 l/min	5.000 l/min
Priključni navoj	1/4"	1/2"
Priključni adapteri	-	2 x 3/8", 2 x 1/4"

Br. artikla: 901063869** 901063850**

Sa PDV-om

Bez PDV-a



Pneumatsko spiralno crevo RILSAN (poliamid)

	5 m	7,5 m	10 m
Dužina	5 m	7,5 m	10 m
Spolja. prečnik	8 mm	8 mm	10 mm
Unutr. prečnik	6 mm	6 mm	8 mm
Max. pritisak	8 bara	8 bara	8 bara

Br. artikla: 901054940** 901054959** 901054967**

Sa PDV-om

Bez PDV-a



Pneumatsko crevo u buntu

SUPER AIR = vrlo savitljivo crevo i na niskim temperaturama; otporno na prisutna ulja u sabijenom vazduhu

	SUPER AIR	SUPER AIR	NORMAL
Dužina	10 m	10 m	10 m
Spolja. prečnik	11 mm	15,5 mm	11 mm
Unutr. prečnik	6,3 mm	10 mm	6 mm
Max. pritisak	20 bara	20 bara	20 bara

Br. artikla: 901056048** 901056056** 901054916**

Sa PDV-om

Bez PDV-a



Komplet LPZ 4

- Set sadrži:
- pištolj za vazduh BP10,
 - za duvanje guma RF60 sa kontrolnim manometrom,
 - za farbanje FSP600,
 - spiralno crevo 5m,
 - EURO nipla-spojnicica 1/4".

Br. artikla: 601585000*



Komplet LPZ 7

- Set sadrži:
- pištolj za vazduh BP10,
 - za duvanje guma RF60 sa kontrolnim manometrom,
 - za farbanje FSP600,
 - za pranje SPP1000,
 - spiralno crevo 5m,
 - adaptere za duvanje lopti,
 - EURO nipla-spojnicica 1/4".

Br. artikla: 601586000*

**Pneumatski udarni čekić
DMH 30 SET**

Radni pritisak 6,2 bara
Potreban vazduh 280 l/min
Prihvat šastougao 10 mm
Max. broj udaraica 3.000 /min
Masa 2 kg



Br. artikla: 604115500 *

**Pneumatski udarni čekić
DMH 290 SET**

Radni pritisak 6,2 bara
Potreban vazduh 330 l/min
Prihvat šastougao 10 mm
Max. broj udaraica 2.900 /min
Masa 1,7 kg



Br. artikla: 601561500 *

**Igličasti dodatak
za DMH 30 / DMH 290**



Za skidanje rđe, stare farbe,
suvoslojnog lepka...

Br. artikla: 628822000 **

**Pneumatska čeona brusilica
DG 25 SET**

Radni pritisak 6,2 bara
Potreban vazduh 300 l/min
Max. broj obrtaja 25.000 /min
Prihvat 6 mm
Masa 0,43 kg



Br. artikla: 604116500 *

**Pneumatska čeona brusilica
DG 700**

Radni pritisak 6,2 bara
Potreban vazduh 600 l/min
Max. broj obrtaja 22.000 /min
Prihvat 6 mm
Masa 0,83 kg



Br. artikla: 601554000 *

**Pneumatska čeona brusilica
sa produženim vratom
DG 700 L**

Radni pritisak 6,2 bara
Potreban vazduh 600 l/min
Max. broj obrtaja 22.000 /min
Prihvat 6 mm
Masa 1,3 kg



Br. artikla: 601555000 *

**Pneumatski pištolj za
farbanje FSP 100**

Radni pritisak 3,5 bara
Potreban vazduh 50 - 100 l/min
Dizna Ø 1 mm
Zapremina boce 6,1 l
Masa 0,2 kg



Br. artikla: 601574000 *

**Pneumatski pištolj za
farbanje FSP 600**

Radni pritisak 4,5 bara
Potreban vazduh 240 l/min
Dizna Ø 1,5 mm
Zapremina boce 0,6 l
Masa 0,6 kg



Br. artikla: 601575000 *

**Pneumatski pištolj za
farbanje FSP 1000 S**

Radni pritisak 4,5 bara
Potreban vazduh 240 l/min
Dizna Ø 1,5 mm
Zapremina boce 1 l
Masa 0,7 kg



Br. artikla: 601576000 *

**Pneumatski pištolj za
peskarenje SSP 1000**

Radni pritisak 7 bara
Potreban vazduh 300 l/min
Masa 0,55 kg



Br. artikla: 601569000 *

NOVO!

Dizne za FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S			
Debljina dizne	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
1,2 mm	901026858	1.485,00	1.758,00
1,5 mm	901026866	1.485,00	1.758,00
2 mm	901026882	1.485,00	1.758,00
2,5 mm	901026904	1.485,00	1.758,00

NOVO!
**Rezervna dizna
za SSP 1000**



Br. artikla: 901026408 **

Sredstvo za peskarenje 8 kg

Veličina zrna 0,2 - 0,5 mm



Br. artikla: 901064423 **

**Pneumatski pištolj za
ušpricavanje UBS 1000**

Radni pritisak 6 bara
Potreban vazduh 180 l/min
Masa 0,4 kg



Br. artikla: 601571000 *

Pneumatska rotaciona brusilica DSX 150

Prečnik podloge 150 mm
Radni pritisak 6,2 bara
Potreban vazduh 550 l/min
Radni hod 5 mm
Max. broj obrtaja 12.000 /min
Masa 1 kg



Br. artikla: 601559000 *

**Rezervni disk 150mm za
DSX 150/ ES 7700**



Br. artikla: 1319796247 **

**Pneumatski pištolj za
prskanje tečnosti SPP 1000**

Radni pritisak 6 bara
Potreban vazduh 200 l/min
Zapremina posude 1 l
Masa 0,82 kg



Br. artikla: 601570000 *

Pneumatski alati

Pneumatska račna DRS 35 - 1/4"

35 Nm



Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	390 l/s
Prihvat	1/4"
Max. broj obrtaja	270 /min
Moment odvijanja	35 Nm
Masa	0,53 kg

Br. artikla: 601552000*

Pneumatska račna DRS 95 - 1/2"

95 Nm



Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	450 l/s
Prihvat	1/2"
Max. broj obrtaja	160 /min
Moment odvijanja	95 Nm
Masa	1,2 kg

Br. artikla: 601553000*

Pneumatski udarni zavrtač DSSW 360 Set - 1/2"



Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	6 l/s
Prihvat	1/2"
Moment odvijanja	630 Nm
Moment pritezanja	410 Nm
Masa	2 kg
10 nasadnih klučeva (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27mm)	

Br. artikla: 604118500*

Pneumatski zavrtač DS 14

5 - 14 Nm



Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	340 l/s
Max. broj obrtaja	1.800 /min
Moment odvijanja	5 - 14 Nm
Masa	1,2 kg

Br. artikla: 604117000*



DSSW 500 - 1/2"

Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	7 l/s
Prihvat	1/2"
Moment pritezanja	540 Nm
Moment odvijanja	860 Nm
Masa	1,2 kg

Br. artikla: 601590000*

DSSW 930 - 1/2"

Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	9 l/s
Prihvat	1/2"
Moment pritezanja	650 Nm
Moment odvijanja	980 Nm
Masa	1,8 kg

Br. artikla: 601549000*

Pneumatska bušilica DB 10

3 - 10 Nm



Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	360 l/s
Max. broj obrtaja	1.800 /min
Moment pritezanja	3 - 10 Nm
Masa	1,2 kg

Br. artikla: 604120000*



Pneumatska ugaona brusilica DW 10-125 Quick

~1000 W



Prečnik ploče	125 mm
Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	500 l/min
Prihvat	M 14
Max. broj obrtaja	12.000 /min
Masa	2 kg

Br. artikla: 601591000*



Pneumatska ugaona brusilica DW 125

~750 W



Prečnik ploče	125 mm
Radni pritisak	6,2 bara
Potreban vazduh	500 l/min
Prihvat	M 14
Max. broj obrtaja	10.000 /min
Masa	1,8 kg

Br. artikla: 601556000*



**Pneumatska heftalica
DKG 80/16**



Tip municije 80
Dužina municije 4 - 16 mm
Radni pritisak 5 - 7 bara
Potreban vazduh 0,34 l
Masa 0,78 kg

Br. artikla: 601564500*

Municija za pneum. heftalicu DKG 80/16, širina 12,8 mm



Dužina	Količina	Br. artikla **
6 mm	3.000	0901063865
8 mm	3.000	0901063863
10 mm	3.000	0901063871
12 mm	3.000	0901063880
14 mm	3.000	0901063908
16 mm	3.000	0901063901

**Pneumatska heftalica
za eksere DSN 50**



Tip municije SKN
Dužina municije 15 - 50 mm
Radni pritisak 5 - 8 bara
Potreban vazduh 0,66 l
Masa 0,92 kg

Br. artikla: 601568500*

Municija za pneum. heftalicu DSN 50, DKN 40/50



Dužina	Količina	Br. artikla **
14 mm	1.000	0901063710
20 mm	1.000	0901063723
25 mm	1.000	0901063731
30 mm	1.000	0901063740
35 mm	1.000	0901063758
40 mm	1.000	0901063766
45 mm	1.000	0901063774
50 mm	1.000	0901063782

**Pneumatska kombinovana
heftalica DKN 40/50**



Tip eksere/klemarice SKN / 90-ES
Dužina eksere/klemarice 15 - 50 / 40 mm
Radni pritisak 5 - 7 bara
Potreban vazduh 0,66 l
Masa 1,1 kg

Br. artikla: 601562500*

Municija za pneum. heftalicu DKN 40/50, DKG 90/40 širina 5,8 mm



Dužina	Količina	Br. artikla **
15 mm	2.000	0901053790
20 mm	2.000	0901053804
25 mm	2.000	0901053812
30 mm	2.000	0901053820
35 mm	2.000	0901053839
40 mm	2.000	0901053847

**Pneumatski pištolj za kontrolu
i duvanje guma RF 60**

Radni pritisak 0,5-12 bara
Dužina creva 35 cm
Masa 0,45 kg



Br. artikla: 602233000*

Set 3 kom. nastavaka za duvanje

NOVO!



Br. artikla: 901055769**

**Pneumatski pištolj
za vazduh BP 10**

Radni pritisak 2 - 6 bara
Potreban vazduh 100-200 l/min
Masa 0,1 kg



Br. artikla: 601579000*

**Pneumatski pištolj
za vazduh BP 200**

Radni pritisak 3 - 8 bara
Potreban vazduh 130-350 l/min
Masa 0,14 kg



Br. artikla: 601581000*

**Pneumatski pištolj
za vazduh BP 210**

Radni pritisak 2 - 6 bara
Potreban vazduh 100-200 l/min
Dužina cijevi 210 mm
Masa 0,14 kg



Br. artikla: 601580000*

**Pneumatski pištolj
za vazduh BP 500**

Radni pritisak 3 - 8 bara
Potreban vazduh 130-350 l/min
Dužina cijevi 500 mm
Masa 0,16 kg



Br. artikla: 601582000*

**Pneumatski pištolj
za kartuše DKP 310**



Radni pritisak 6 bara
Potreban vazduh 65 l/min
Zapremina 310 ml
Masa 0,46 kg

Br. artikla: 601573000*

Za standardne kartuše 310 ml!

**Pneumatska
mazalica DFP 400**



Radni pritisak 2-10 bara
Potreban vazduh 0,4 l/min
Zapremina 400 gr
Masa 1,55 kg

Br. artikla: 601572000*

Pneumatske spojnice

Brza spojnica - muška (spoljni navoj)



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4"	0901031517
3/8"	0901025894
1/2"	0901025908

Brza spojnica - ženska (unutrašnji navoj)



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4"	0901025916
3/8"	0901025924
1/2"	0901025932

Brza spojnica - pipak crevo



Velikina konekcije	Br. artikla **
6 mm	0901026940
9 mm	0901026351
13 mm	0901026360

Spojnica - pipak za crevo



Velikina konekcije	Br. artikla **
6 mm	0901025959
9 mm	0901025967
13 mm	0901025975

Spojnica - muška (spoljni navoj)



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4"	0901025983
3/8"	0901025991

Spojnica - ženska (unutrašnji navoj)



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4"	0901026017
3/8"	0901026025

Dupla nipla



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4"	0901026130
3/8"	0901026149
1/2"	0901026157

Redukciona dupla nipla



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4" x 3/8"	0901026173
1/2" x 1/4"	0901026190
3/8" x 1/2"	0901026203

Redukcija



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4" x 3/8"	0901026220
1/4" x 1/2"	0901026238
3/8" x 1/2"	0901026246
1/2" x 3/4"	0901026254

Spojnica za crevo - muška (spoljni navoj)



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4" x 6 mm	0901026041
3/8" x 6 mm	0901026050
1/4" x 9 mm	0901026069
3/8" x 9 mm	0901026076

Spojnica za crevo



Velikina konekcije	Br. artikla **
6 x 6 mm	0901026378
9 x 9 mm	0901026386

Spojnica za crevo - ženska (unutrašnji navoj)



Velikina konekcije	Br. artikla **
1/4" x 6 mm	0901026084
1/4" x 9 mm	0901026092
3/8" x 6 mm	0901026289
3/8" x 9 mm	0901026108

Razdelnik 2 - linijski



Velikina konekcije	Br. artikla **
3/8"	0901026645

Razdelnik 3 - linijski



Velikina konekcije	Br. artikla **
3/8"	0901026653



Potapajuće i baštenske pumpe



PS 7500 S



PS 15000 S

Potapajuća pumpa za nečistu vodu

Snaga	PS 7500 S 450 W	PS 15000 S 850 W
Max. kapacitet	7.500 l/h	15.000 l/h
Max. visinska isporuka	5 m	9,5 m
Max. dubina potapanja	5 m	5 m
Izlazni priključak	1 1/4" 2	1 1/4" 2
Kućište pumpe	plastično	plastično
Dužina kabla	10 m	10 m
Max. veličina otpatka	do 30 mm	do 30 mm
Masa	4,8 kg	6,5 kg

Br. artikla: 0250750000*

Br. artikla: 0251500000*



Potapajuća pumpa za nečistu vodu PS 18000 SN

Snaga	1.100 W
Max. kapacitet	19.000 l/h
Max. visinska isporuka	11 m
Max. dubina potapanja	7 m
Izlazni priključak	1 1/2" 2
Kućište pumpe	nerđajuci čelik
Dužina kabla	10 m
Max. veličina otpatka	do 35 mm
Masa	7,9 kg

Br. artikla: 0251800000*



Potapajuća pumpa kombinovana TPS 14000 S Combi

Snaga	770 W
Max. kapacitet	14.000 l/h
Max. visinska isporuka	8,5 m
Max. dubina potapanja	7 m
Izlazni priključak	1 1/2" 2
Kućište pumpe	plastično
Dužina kabla	10 m
Max. veličina otpatka	do 20 mm
Masa	7,7 kg

Br. artikla: 0251400000*

Za čistu i nečistu vodu!



Baštenske pumpe

Snaga	P 2000 G 450 W
Max. kapacitet	2.000 l/h
Max. usisna visina	8 m
Max. visinska isporuka	30 m
Max. pritisak	3 bara
Ulazni priključak	1" 2
Izlazni priključak	1" 2
Kućište pumpe	svilj
Pogonsko vratilo	nerđajuci čelik
Dimenzije	350 x 190 x 200 mm
Masa	7,6 kg

Br. artikla: 600962000*

Snaga	P 3100 G 900 W
Max. kapacitet	3.300 l/h
Max. usisna visina	8 m
Max. visinska isporuka	45 m
Max. pritisak	4,5 bara
Ulazni priključak	1" 2
Izlazni priključak	1" 2
Kućište pumpe	svilj
Pogonsko vratilo	nerđajuci čelik
Dimenzije	380 x 210 x 290 mm
Masa	11,1 kg

Br. artikla: 600963000*

Snaga	P 4000 G 1.100 W
Max. kapacitet	4.000 l/h
Max. usisna visina	6 m
Max. visinska isporuka	46 m
Max. pritisak	4,6 bara
Ulazni priključak	1" 2
Izlazni priključak	1" 2
Kućište pumpe	svilj
Pogonsko vratilo	nerđajuci čelik
Dimenzije	380 x 210 x 290 mm
Masa	12,2 kg

Br. artikla: 600964000*



Baštenska pumpa P 4500 Inox

Snaga	1.300 W
Max. kapacitet	4.500 l/h
Max. usisna visina	8 m
Max. visinska isporuka	48 m
Max. pritisak	4,6 bara
Ulazni priključak	1" 2
Izlazni priključak	1" 2
Kućište pumpe	nerđajuci čelik
Pogonsko vratilo	nerđajuci čelik
Dimenzije	408 x 222 x 303 mm
Masa	10,6 kg

Br. artikla: 600965000*



Baštenska pumpa P 9000 G



1.900 W

Snaga	1.900 W
Max. kapacitet	9.000 l/h
Max. usisna visina	9 m
Max. visinska isporuka	51 m
Max. pritisak	5,3 bara
Ulazni priključak	1 1/4" 2
Izlazni priključak	1" 2
Kućište pumpe	svilj
Pogonsko vratilo	nerđajuci čelik
Dimenzije	517 x 208 x 257 mm
Masa	25,1 kg

Br. artikla: 600967000*

Hidromat HM3



Pritisak uključivanja	oko 1,5 bara
Max. napon	16 (A) 1,5 kW
Max. radni pritisak	50 bara
Priključci	1" m
Dodatni adapter	1" 2-1" m

Br. artikla: 628799000*

Hidropaci i dodatni pribor



HWW 3300/25 G



HWW 3500/25 G

Snaga
Max. kapacitet
Max. usisna visina
Max. visinska isporuka
Max. pritisak
Radni pritisak
Ulazni priključak
Izlazni priključak
Zapremina rezervoara
Kučična pumpe
Rezervoar
Pogonsko vratilo
Dimenzije
Masa

HWW 3300/25 G
900 W
3.300 l/h
8 m
45 m
4,5 bara
1,4 - 3,2 bara
1 1/2
1 1/2
24 l
svi ltv
čelik
nerđajući čelik
485 x 275 x 585 mm
16,2 kg

HWW 3500/25 G
900 W
3.500 l/h
8 m
45 m
4,5 bara
1,4 - 3,2 bara
1 1/2
1 1/2
24 l
svi ltv
čelik
nerđajući čelik
470 x 270 x 575 mm
15,9 kg

Br. artikla: 600968000 *

Br. artikla: 600981000 *



HWW 4000/25 G



HWWI 4500/25 Inox

Snaga
Max. kapacitet
Max. usisna visina
Max. visinska isporuka
Max. pritisak
Radni pritisak
Ulazni priključak
Izlazni priključak
Zapremina rezervoara
Kučična pumpe
Rezervoar
Pogonsko vratilo
Dimenzije
Masa

HWW 4000/25 G
1.100 W
4.000 l/h
8 m
46 m
4,6 bara
1,4 - 3,2 bara
1 1/2
1 1/2
24 l
svi ltv
čelik
nerđajući čelik
485 x 275 x 585 mm
17,2 kg

HWWI 4500/25 Inox
1.300 W
4.500 l/h
8 m
46 m
4,6 bara
1,6 - 4,8 bara
1 1/2
1 1/2
24 l
nerđajući čelik
čelik
nerđajući čelik
520 x 307 x 600 mm
17,6 kg

Br. artikla: 600971000 *

Br. artikla: 600974000 *



HWW 6000/25 Inox



HWW 9000/100 G

Snaga
Max. kapacitet
Max. usisna visina
Max. visinska isporuka
Max. pritisak
Radni pritisak
Ulazni priključak
Izlazni priključak
Zapremina rezervoara
Kučična pumpe
Rezervoar
Pogonsko vratilo
Dimenzije
Masa

HWW 6000/25 Inox
1.300 W
6.000 l/h
8 m
55 m
5,5 bara
1,6 - 5,5 bara
1 1/2
1 1/2
24 l
nerđajući čelik
čelik
nerđajući čelik
500 x 307 x 600 mm
18,9 kg

HWW 9000/100 G
1.900 W
9.000 l/h
9 m
51 m
5,1 bara
1,5 - 3,9 bara
1 1/2
1 1/2
100 l
svi ltv
čelik
nerđajući čelik
730 x 448 x 740 mm
39,9 kg

Br. artikla: 600975000 *

Br. artikla: 600977000 *

Usisno crevo 4 m 1"

Unutrašnji prečnik Ø25 mm
Debljina zida 2,5 mm
Prečnik osovjanja 130 mm
Dužina 4 m
Radni pritisak 2,5 bar / 36 psi
Pritisak pučanja 7 bar / 102 psi
Dopornost na temperaturu -5 - 60 °C



Br. artikla: 628797000 *

Usisno crevo 7 m 1"

Unutrašnji prečnik Ø25 mm
Prečnik zida 2,5 mm
Prečnik osovjanja 130 mm
Dužina 7 m
Radni pritisak 2,5 bar / 36 psi
Pritisak pučanja 7 bar / 102 psi
Dopornost na temperaturu -5 - 60 °C



Br. artikla: 628798000 *

Produžena prskalica GS 10



Dužina 920 mm
10 oblika mlaza vode

Br. artikla: 903061300 *

Filter 1" sa perivim umetkom

Kratki



Br. artikla: 903050314 *

Dugi



Br. artikla: 903050306 *

Ključ za filter



Br. artikla: 903058005 *

Ručna prskalica GB7



Br. artikla: 903060778 *

Ručna prskalica SB2



Br. artikla: 903063122 *

Baštenska prskalica FR9



9 oblika rasprskavanja vode

Br. artikla: 903063149 *



NOVO !

Aku. makaze

Bez baterija i punjača



HS 18 LTX 45

Napajanje baterije: 18 V Li-Ion
Dužina noža: 45 cm **45 cm**
Maks. debljina sečenja: 19 mm
Masa (bez baterije): 2,0 kg

Br. artikla: 601717850*

HS 18 LTX 55

Napajanje baterije: 18 V Li-Ion
Dužina noža: 55 cm **55 cm**
Maks. debljina sečenja: 19 mm
Masa (bez baterije): 2,3 kg

Br. artikla: 601718850*

HS 18 LTX 65

Napajanje baterije: 18 V Li-Ion
Dužina noža: 65 cm **65 cm**
Maks. debljina sečenja: 19 mm
Masa (bez baterije): 2,3 kg

Br. artikla: 601719850*



NOVO !

Aku. makaze

Bez baterija i punjača



HS 18 LTX BL 55

Napajanje baterije: 18 V Li-Ion
Dužina noža: 55 cm **55 cm**
Maks. debljina sečenja: 21 mm
Masa (bez baterije): 4,0 kg

Br. artikla: 601722850*

HS 18 LTX BL 65

Napajanje baterije: 18 V Li-Ion
Dužina noža: 65 cm **65 cm**
Maks. debljina sečenja: 21 mm
Masa (bez baterije): 4,2 kg

Br. artikla: 601723850*

HS 18 LTX BL 75

Napajanje baterije: 18 V Li-Ion
Dužina noža: 75 cm **75 cm**
Maks. debljina sečenja: 21 mm
Masa (bez baterije): 4,4 kg

Br. artikla: 601724850*



NOVO !

**Aku. makaze
SGS 18 LTX Q**



Napajanje baterije: 18 V Li-Ion
Dužina noža: 20 cm
Maks. debljina sečenja: 8 mm
Masa (bez baterije): 0,8 kg

Br. artikla: 601609850*

Bez baterija i punjača





BEZ ČETKICA

Bez baterija i punjača

NOVO !

Aku. kosilica

RM 36-18 LTX BL 36

Napon baterije 18 V Li-Ion
 Prečnik noža 36 cm
 Visina sečenja 20 - 70 mm
 Zapremina vreće 45 l
 Br. obr. bez opterećenja 4.000 /min
 Masa (bez baterije) 12,0 kg

Br. artikla: 601716830*



BEZ ČETKICA

Bez baterija i punjača

NOVO !

Aku. kosilica

RM 36-18 LTX BL 46

Napon baterije 18 V Li-Ion
 Prečnik noža 46 cm
 Visina sečenja 25 - 80 mm
 Zapremina vreće 55 l
 Br. obr. bez opterećenja 2.800 /min
 Masa (bez baterije) 24,5 kg

Br. artikla: 601606830*





Bez baterija i punjača

**Aku. trimer
RTD 18 LTX BL 30**

Napajanje baterije 18 V Li-Ion
Prečnik rotacije silke 30 cm
Debljina silke 2 mm
Br. obr. bez opterećenja 0-8.500 /min
Masa (bez baterije) 3,4 kg

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 601720850*



Bez baterija i punjača

**Aku. trimer
FSD 36-18 LTX BL 40**

Napajanje baterije 18 V Li-Ion
Prečnik rotacije silke 40 cm
Debljina silke 2 mm
Br. obr. bez opterećenja 0-8.000 /min
Masa (bez baterije) 3,5 kg

Br. artikla: 601610850*

BEZ ČETKICA



Bez baterija i punjača

**Aku. trimer
FSB 36-18 LTX BL 40**

Napajanje baterije 18 V Li-Ion
Prečnik rotacije silke 40 cm
Debljina silke 2 mm
Br. obr. bez opterećenja 0-8.000 /min
Masa (bez baterije) 3,8 kg

Br. artikla: 601611850*

BEZ ČETKICA



Glava za trimere (M10x1,25LH)

Dužina 4 m, Prečnik 2 mm

NOVO!

Br. artikla: 628429003**



MA-HS 50
Br. art.: 601720850*

MA-MS 25
Br. art.: 601721850*

MA-FS 40
Br. art.: 601720850*

Sve u jednom

BEZ ČETKICA



MA 36-18 LTX BL 0

Br. art.: 601720850*

Napajanje baterije 18 V Li-Ion
Br. obr. bez opterećenja 0-7000/0-9200 /min

Bez baterija i punjača





CAS Bez baterija i punjača

NOVO!



**Aku. testera
MS 18 LTX 15**

Br. artikla: 60056650*

Napon baterije	18 V Li-Power
Dužina mača	15 cm
Brzina lanca	5 m/s
Masa (bez baterije)	1,8 kg

Teleskopska ručka za MS 18 LTX 15

NOVO!



Br. artikla: 628714000**

Ukupna dužina	od 120 do 180 cm
Masa	1,7 kg



Bez baterija i punjača

Aku. testera



MS 36-18 LTX BL 40

Br. artikla: 601613800*

Napon baterije	18 V Li-Power Li-I40
Dužina mača	40 cm
Brzina lanca	22 m/s
Masa (bez baterije)	3,2 kg



Bez baterija i punjača

Aku. pumpa za vodu

TPF 18 LTX 2200



Napon baterije	18 V Li-Ion
Kapacitet	2.200 l/h
Vainaka ispruka	22 m
Prisak	2,2 bara
Dubina povlačenja	2 m
Priljubak	1"
Dužina kabela	3 m
Masa (bez baterije)	2,1 kg

Br. artikla: 601729850*



**Aku. duvač
LB 18 LTX BL**

Napon baterije	18 V Li-Ion
Masa (bez baterije)	0,8 kg

Bez baterija i punjača



Br. artikla: 601607850*



Jedna baterija za sve - CAS



Više informacija na



Na stranici **METABO** na Metal Flex veb prodavnici možete pogledati i poručiti sve odmah dostupne modele. Modeli prikazani u katalogu nabavljaju se na upit. Pozovite 0603444235 ili nam pišite na online@metal-flex.com

