

metabo[®]

MAGAZIN

2/2024

Važi od 08.08.2024. do 31.10.2024.



metabo
100 GODINA

metabo[®]

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku. bušilica/zavrtač 12 V

Aku. bušilica/zavrtač PowerMaxx BS Basic 12 V (2 x 2,0 Ah)

Bušenje u čelik	do Ø10 mm
Bušenje u meko drvo	do Ø18 mm
Obrtni moment meko	17 Nm
Obrtni moment tvrdo	34 Nm
Prihvati stezne glave	1 - 10 mm
Masa (sa baterijom)	0,8 kg



Punjač LC 12

Vreme punjenja 2,0 Ah oko 120 min

Br. artikla: 600904500*



Punjač LC 40

Vreme punjenja 2,0 Ah oko 55 min

Br. artikla: 600000500*

Aku. bušilica/zavrtač sa priborom PowerMaxx BS Basic 12 V (2 x 2,0 Ah)



NOVO!

Br. artikla: 600000800*

Aku. vibraciona bušilica/zavrtač PowerMaxx SB Basic 12 V (2 x 2,0 Ah)

Bušenje u čelik	do Ø10 mm
Bušenje u meko drvo	do Ø18 mm
Obrtni moment meko	17 Nm
Obrtni moment tvrdo	34 Nm
Prihvati stezne glave	1,5 - 10 mm
Masa (sa baterijom)	1,01 kg



Br. artikla: 600385500*

U sklopu isporuke



BEZ ČETKICA

Aku. bušilica/zavrtač PowerMaxx BS BL 12 V (2 x 2,0 Ah)

Bušenje u čelik	do Ø10 mm
Bušenje u meko drvo	do Ø32 mm
Obrtni moment meko	20 Nm
Obrtni moment tvrdo	38 Nm
Prihvati stezne glave	1 - 10 mm
Masa (sa baterijom)	0,9 kg



Br. artikla: 601721500*

U sklopu isporuke



BEZ ČETKICA

Aku. bušilica/zavrtač PowerMaxx BS BL Q 12 V (2 x 2,0 Ah)

Bušenje u čelik	do Ø10 mm
Bušenje u meko drvo	do Ø32 mm
Obrtni moment meko	20 Nm
Obrtni moment tvrdo	38 Nm
Prihvati stezne glave	1 - 10 mm
Masa (sa baterijom)	0,9 kg



Br. artikla: 601749500*

U sklopu isporuke



Aku. COMBO SET 2.7.1 12V

PowerMaxx BS 12 - aku. bušilica/zavrtač

Napon baterije	12 V Li-Ion
Kapacitet baterije	2 x 2,0 Ah
Bušenje u čelik	do Ø10 mm
Bušenje u meko drvo	do Ø18 mm
Obrtni moment meko/tvrdo	17 / 40 Nm
Br. obrt. bez opterećenja	0 - 350 / 0 - 1.800 /min
Prihvati stezne glave	1 - 10 mm
Masa (sa baterijom)	1,1 kg

PowerMaxx SSD 12 - aku. udarni zavrtač

Max. obrtni moment	115 Nm
Br. obrt. bez opterećenja	0 - 2.500 /min
Masa (sa baterijom)	1,1 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 685166000*

Ugaoni nastavak za aku. zavrtač



- 14 Nm
- max. broj obrtaja 400 /min
- magnetni bit prihvati
- ugao nagiba 105°

Br. artikla: 630442000**

Ugaoni nastavak "Quick"



- 28 Nm
- za modele: PowerMaxx BS Quick BS 18 Quick

Br. artikla: 627261000**

Nosač bitova "Quick"



- za sve "Quick" modele

Br. artikla: 627241000**

Pomereni nastavak "Quick"



- za modele: PowerMaxx BS Quick PowerMaxx BS 12 Q PowerMaxx BS 12 BLQ BS 18 Quick, BS 18 L BL Q

Br. artikla: 627234000**

Akumulatorski program 18V



Aku. bušilica/zavrtač BS 18 L 18V (2 x 2,0Ah)

Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø10 mm
do Ø20 mm
25 / 50 Nm
1,5 - 13 mm
1,6 kg

U sklopu isporučuje



Br. artikla: 602321500*

Aku. bušilica/zavrtač BS 18 L SET sa priborom



Br. artikla: 602321870*



Aku. bušilica/zavrtač BS 18 L Quick 18V (2 x 2,0Ah)

Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø10 mm
do Ø20 mm
25/50 Nm
1,5 - 13 mm
1,6 kg

U sklopu isporučuje



Br. artikla: 602320500*



Aku. bušilica/zavrtač BS 18 Quick 18V (2 x 2,0Ah)

Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø10 mm
do Ø20 mm
24 / 48 Nm
1 - 10 mm
1,4 kg

U sklopu isporučuje



Br. artikla: 602217500*



Aku. vibraciona bušilica/zavrtač SB 18 L 18V (2 x 2,0Ah)

Bušenje u ciglu-blok
Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø10 mm
do Ø10 mm
do Ø20 mm
25/50 Nm
1,5 - 13 mm
1,7 kg

U sklopu isporučuje



Br. artikla: 602317500*



BEZ ČETKICA

Aku. vibraciona bušilica/zavrtač SB 18 L BL 18V (2 x 2,0Ah)

Bušenje u ciglu-blok
Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø10 mm
do Ø13 mm
do Ø32 mm
25/60 Nm
1,5 - 13 mm
1,4 kg

U sklopu isporučuje



Br. artikla: 602331500*

**Aku. bušilica/zavrtač
BS 18 LT Compact 18V (2 x 2,0Ah)**

Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø13 mm
do Ø10 mm
34/60 Nm
1,5 - 13 mm
1,7 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602102530*



**Aku. vibraciona bušilica/zavrtač
SB 18 LT Compact 18V (2 x 2,0Ah)**

Bušenje u ciglu-blok
Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø13 mm
do Ø13 mm
do Ø26 mm
34 / 60 Nm
1,5 - 13 mm
1,7 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602103510*



**Aku. vibraciona bušilica/zavrtač
SB 18 LT 18V (2 x 4,0 Ah)**

Bušenje u ciglu-blok
Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø13 mm
do Ø13 mm
do Ø38 mm
34/60 Nm
1,5 - 13 mm
2 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602103500*



**Aku. bušilica/zavrtač
BS 18 LTX Impuls 18V (2 x 4,0Ah)**

Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø13 mm
do Ø65 mm
55/110 Nm
1,5 - 13 mm
2,3 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602191500*



**Aku. vibraciona bušilica/zavrtač
SB 18 LTX Impuls 18V (2 x 4,0Ah)**

Bušenje u ciglu-blok
Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø16 mm
do Ø13 mm
do Ø65 mm
55/110 Nm
1,5 - 13 mm
2,5 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602192500*



**OGRANIČENA
KOLIČINA !**

**Aku. vibraciona bušilica/zavrtač
SB 18 LTX BL I 18V (2 x 4,0 Ah)**

Bušenje u ciglu-blok
Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø16 mm
do Ø13 mm
do Ø68 mm
65/130 Nm
1,5 - 13 mm
2,5 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602169500*



**Aku. bušilica/zavrtač
BS 18 LTX Impuls
18V (3 x 4,0Ah)**

Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvat stezne glave
Masa (sa baterijom)

do Ø13 mm
do Ø65 mm
55/110 Nm
1,5 - 13 mm
2,3 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602191960*

**OGRANIČENA
KOLIČINA !**



**OGRANIČENA
KOLIČINA !**

**Aku. bušilica/zavrtač + ureznik navoja
GB 18 LTX BL Q I 18V (2 x 5,2Ah)**

Prečnik navoja
Bušenje u čelik
Bušenje u meko drvo
Obrtni moment meko/tvrdo
Prihvrat stezne glave
Masa (sa baterijom)

M4 - M12
do Ø13 mm
do Ø68 mm
65/130 Nm
1,5 - 13 mm
2,5 kg

**Za zavrtnje, bušenje i
urezivanje navoja !**

Br. artikla: 602362500*



**OGRANIČENA
KOLIČINA !**

**Aku. pištolj za pop-nitne
NP 18 LTX BL 5.0 18V
(2 x 2,0Ah)**

Prečnici čeličnih pop-nitni
Aluminijumske pop-nitne
Sila povlačenja
Masa (sa baterijom)

Ø2,4 - 5 mm
do Ø6 mm
10.000 Nm
2,5 kg

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 619002500*



Set 14 kom. ureznika i burgija

7 x spiralnih burgija HSS-G DIN 388 EXTRA;
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,0 / 6,5 / 10,2 mm
6 x ureznika HSS-G DIN 371 C EXTRA;
M3, M4, M5, M6, M8, M10
1 x ureznika HSS-G DIN 378 C EXTRA M12

Br. artikla: 627114000*

300 NM

**Aku. udarni zavrtač
SSW 18 LTX 300 BL 18V (2 x 4,0 LiHD Ah)**

Max. obrtni moment
Br. obrt. bez opterećenja
Prihvrat
Masa (sa baterijom)

300 Nm
0 - 2.650 /min
muški 1/2"
1,7 kg

LiHD

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 602395800*



400 NM

**Aku. udarni zavrtač
SSW 18 LTX 400 BL 18V (2 x 4,0 Ah)**

Max. obrtni moment
Br. obrt. bez opterećenja
Prihvrat
Masa (sa baterijom)

400 Nm
0 - 2.150 /min
muški 1/2"
2 kg

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 602205500*



800 NM

**Aku. udarni zavrtač
SSW 18 LTX 800 BL 18V (2 x 5,5 Ah LiHD)**

Max. obrtni moment
Br. obrt. bez opterećenja
Prihvrat
Masa (sa baterijom)

800 Nm
0 - 2.575 /min
muški 1/2"
2,9 kg

LiHD

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 602403660*



1.450 NM

**Aku. udarni zavrtač
SSW 18 LTX 1450 BL 18V (2 x 5,5 Ah LiHD)**

Max. obrtni moment
Br. obrt. bez opterećenja
Prihvrat
Masa (sa baterijom)

1.450 Nm
0 - 2.250 /min
muški 1/2"
3,9 kg

LiHD

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 602401660*



1.750 NM

**Aku. udarni zavrtač
SSW 18 LTX 1750 BL 18V (2 x 5,5 Ah LiHD)**

Max. obrtni moment
Br. obrt. bez opterećenja
Prihvrat
Masa (sa baterijom)

1.750 Nm
0 - 1.650 /min
muški 3/4"
4 kg

LiHD

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 602402660*



**Set 10 kom. nasadnih
ključeva 1/2"**



- 10, 11, 12, 13, 15,
17, 19, 21, 22, 24 mm

Br. artikla: 628831000**

**Set 8 kom. nasadnih
ključeva 3/4"**



- 21, 22, 24, 26,
27, 28, 30, 32 mm

Br. artikla: 628834000**

**Produžetak 1/2"
150 mm**



Br. artikla: 628832000**

**Adapter
1/2" (SSW) - 1/4" (bit)**



Br. artikla: 628837000**

**Adapter
3/4" - 1/2"**



Br. artikla: 628829000**

Novo!

**Aku. bušilica/zavrtač
BS 18 LT BL SE 18V
(2 x 4,0 Ah LIHD)**

BEZ ČETKICA



**BLACK
EDITION
LiHD**

Bušenje u čelik do Ø13 mm
Bušenje u meko drvo do Ø38 mm
Obrotni moment meko/tvrdo 34/75 Nm
Prihvati stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa (sa baterijom) 1,5 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602367800*

**Aku. vibraciona bušilica/zavrtač
SB 18 LT BL SE 18V
(2 x 4,0Ah LIHD)**

BEZ ČETKICA



**BLACK
EDITION
LiHD**

Bušenje u ciglu-blok do Ø13 mm
Bušenje u čelik do Ø13 mm
Bušenje u meko drvo do Ø38 mm
Obrotni moment meko/tvrdo 34/75 Nm
Prihvati stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa (sa baterijom) 1,9 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 602368800*

**Akumulatorski SDS-plus
kombičekič KH 18 LTX BL 24
(2 x 4,0 Ah LIHD)**

LiHD BEZ ČETKICA



Maks. energija udara (IEPTA) 2,2 J
Maks. broj udara 4.750 /min
Prečnik-Ø bušenja u beton 24 mm (burgije)
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok 82 mm (krute)
Prečnik-Ø bušenja u čelik 13 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo 30 mm
Masa (sa baterijom) 3,0 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 601713800*



**Akumulatorski SDS-plus
kombičekič KH 18 LTX 24
(2 x 4,0 Ah)**



Maks. energija udara (IEPTA) 2,1 J
Maks. broj udara 5.200 /min
Prečnik-Ø bušenja u beton 24 mm (burgije)
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok 68 mm (krute)
Prečnik-Ø bušenja u čelik 13 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo 30 mm
Masa (sa baterijom) 3,0 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 601712510*



Torba Metabo SE - 460 x 260 x 280 mm



**BLACK
EDITION**

Br. artikla: 657043000*

**Basic SET 2 x baterije LIHD 4.0 Ah SE
punjač ASC 55**

**BLACK
EDITION**

**OGRAIČENA
KOLIČINA !**



LiHD

Br. artikla: 685191000*

Akumulatorske ugaone brusilice 18V



**Aku. ugaona brusilica
W 18 7-125 18V
(2 x 4,0 Ah)**

Prečnik ploče Ø125 mm
Br. obrt. bez opterećenja 8.500 o/min
Navoj vretena M 14
Masa (sa baterijom) 2,2 kg

~700 W

Br. artikla: 602371510*

U sklopu isporuke



**Aku. ugaona brusilica
W 18 L 9-125 18V
(2 x 4,0 Ah)**

Prečnik ploče Ø125 mm
Br. obrt. bez opterećenja 8.500 o/min
Navoj vretena M 14
Masa (sa baterijom) 2,3 kg

~900 W

Br. artikla: 602347510*

U sklopu isporuke



**Aku. ugaona brusilica
W 18 BL 9-125 18V
(2 x 4,0 Ah)**

Prečnik ploče Ø125 mm
Br. obrt. bez opterećenja 10.000 o/min
Navoj vretena M 14
Masa (sa baterijom) 2,2 kg

~900 W

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 602374510*

U sklopu isporuke



**Aku. ugaona brusilica
W 18 LT BL 11-125 18V
(2 x 4,0 Ah)**

Prečnik ploče Ø125 mm
Br. obrt. bez opterećenja 10.000 o/min
Navoj vretena M 14
Masa (sa baterijom) 2,5 kg

~1.100 W

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 613052510*

U sklopu isporuke



**Aku. ugaona brusilica
WB 18 LT BL 11-125 Quick 18V
(2 x 5,2 Ah)**

Prečnik ploče Ø125 mm
Br. obrt. bez opterećenja 10.000 o/min
Navoj vretena M 14
Masa (sa baterijom) 2,5 kg

~1.100 W

BEZ ČETKICA

Br. artikla: 613054650*

U sklopu isporuke



**Aku. ugaona brusilica
WB 18 LTX BL 15-125 Quick 18V
(2 x 5,5 Ah LiHD)**

Prečnik ploče Ø125 mm
Br. obrt. bez opterećenja 10.000 o/min
Navoj vretena M 14
Masa (sa baterijom) 3 kg

~1.500 W

**LiHD
BEZ ČETKICA**

Br. artikla: 601730660*

U sklopu isporuke



**Aku. ugaona brusilica
WV 18 LT BL 15-125 Quick 18V
(2 x 5,5 Ah LiHD)**

Prečnik ploče Ø125 mm
Br. obrt. bez opterećenja 2.500 - 10.000 o/min
Navoj vretena M 14
Masa (sa baterijom) 3 kg

~1.500 W

**LiHD
BEZ ČETKICA**

Br. artikla: 601731660*



Aku. bušilica/zavrtlač
BS 18 LT

NOVO!

Čelik do Ø13 mm
črna do Ø10 mm

3.6 Ah
50 Nm

Št. artikla: 602102890*

Aku. vibracijska bušilica
SB 18 LT

Ø16 do Ø12 mm
črna do Ø13 mm
črna do Ø10 mm

3.6 Ah
60 Nm

Št. artikla: 602103840*

Aku. bušilica/zavrtlač
BS 18 LTX Impuls

NOVO!

Čelik do Ø13 mm
črna do Ø10 mm

3.0 Ah
1.1 kJ Nm

Št. artikla: 602191890*

Aku. vibracijska bušilica
SB 18 LTX Impuls

NOVO!

Čelik do Ø13 mm
črna do Ø10 mm
črna do Ø10 mm

3.0 Ah
1.1 kJ Nm

Št. artikla: 602192890*

Aku. čekić-bušilica
BH 18 LTX BL 16

NOVO!

BEZ ČETKICA
Izbor do Ø10 mm (črna)
črna do Ø10 mm (črna)
črna do Ø10 mm (črna)
črna do Ø10 mm (črna)

EPTA
1.3.24

Št. artikla: 600324850*

Aku. kombinirani
KH 18 LTX 24

NOVO!

Izbor do Ø14 mm (črna)
izbor do Ø14 mm (črna)
čelik do Ø12 mm
črna do Ø10 mm

EPTA
2.1.2

Št. artikla: 601712150*

Aku. čekić-bušilica
KH 18 LTX BL 24 Q

BEZ ČETKICA
Izbor do Ø14 mm (črna)
izbor do Ø14 mm (črna)
čelik do Ø12 mm (črna)
črna do Ø10 mm (črna)

EPTA
2.2.24

Št. artikla: 601714850*

Aku. čekić-bušilica
KH 18 LTX BL 28 Q

BEZ ČETKICA
Izbor do Ø14 mm (črna)
izbor do Ø14 mm (črna)
čelik do Ø12 mm (črna)
črna do Ø10 mm (črna)

EPTA
2.2

Št. artikla: 601715850*

Aku. udarni zavrtlač
SD 18 LTX 200 BL

NOVO!

200 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602396890*

Aku. udarni zavrtlač
SD 18 LT 200 BL

200 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602397850*

Aku. udarni zavrtlač
SDW 18 LT 300 BL

300 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602398850*

Aku. udarni zavrtlač
GSW 18 LTX 300 BL

NOVO!

300 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602395890*

Aku. univerzalna testera
SSE 18 LTX Compact

NOVO!

Višina rezanja: 11 mm

Št. artikla: 602204890*

Aku. univerzalna testera
SSEP 18 LT

NOVO!

Višina rezanja: 22 mm

Št. artikla: 601616850*

Aku. univerzalna testera
SSEP 18 LTX BL MVT

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602258850*

Višina rezanja: 32 mm

Aku. ubodna testera
STAB 18 LTX 100

NOVO!

Maks. dubina:
- črna: 100 mm
- rezanje: 25 mm
- rezanje: 10 mm

Št. artikla: 601003890*

Aku. ugarna brusilica
CC 18 LTX BL

BEZ ČETKICA

Ø176 mm

Št. artikla: 600349850*

Aku. ugarna brusilica
W 18 7-12S

Ø126 mm

Št. artikla: 602371850*

Aku. ugarna brusilica
W 18 L BL 9-12S

NOVO!

Ø136 mm

Št. artikla: 602374850*

BEZ ČETKICA

Aku. ugarna brusilica
W 18 LT BL 11-12S

NOVO!

Ø126 mm

Št. artikla: 613052850*

BEZ ČETKICA

Aku. usisivač
AS 18 L PC Compact

Moćna črna: 2.0 m
pečnik črna: 0.2 m
moćnik: 0.1

Št. artikla: 602028850*

Aku. filtrirani
KB 18 BL

moćnik: 24 l

Št. artikla: 600791850*

BEZ ČETKICA

Aku. pištolj za kartice
KPA 18 LTX 600

600 ml

Št. artikla: 601207850*

Aku. mazalica
FP 18 LTX

Kapaciteta: 600g
brzina: 6000/min
200/100 g/min

Št. artikla: 600792850*

Aku. pištolj za ostroga
HK 18 LTX 10

300 / 130 °C

Št. artikla: 600797850*

Baterija 18V
2.0 Ah Li-Power



Št. artikla: 625594000**

Baterija 18V
4.0 Ah Li-Power



Št. artikla: 625027000**

Baterija 18V
5.2 Ah Li-Power



Št. artikla: 625028000**

Baterija 18V
4.0 Ah Li-HD

NOVO!



Št. artikla: 625367000**

Baterija 18V
5.5 Ah Li-HD

NOVO!



Št. artikla: 625368000**

Baterija 18V
8.0 Ah Li-HD



Št. artikla: 625166000**

Baterija 18V
10.0 Ah Li-HD



Št. artikla: 625149000**

Aku. vibracijska bušilica
SS 18 LTX BL I

BEZ ČETKICA

Moč do 610 W
Bata do 670 mm
Dlžina do 200 mm

Št. artikla: 60236050*

Aku. bušilica/zavrtak kromasti navoja
GB 18 LTX BL Q I

BEZ ČETKICA

Moč do 610 W
Dlžina do 200 mm
Premer navoja M4-M12

Št. artikla: 60236250*

Aku. zavrtak
TBS 18 LTX BL 5000

0 Nm
0 - 5.000 rpm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 620053840*

Aku. pištola za
pov-nitje
NP 18 LTX BL 5,0

NOVO !

pov-nitje 82,4 - 1,5 mm
Moč pov-nitja do 68 mm

Št. artikla: 619022490*

Aku. korbščak
KMA 18 LTX BL 40

NOVO !

Bata do 640 mm
Dlžina bata do 1900 mm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 600752840*

Aku. kompresor
Power 160-6 18 LTX BL OF

BEZ ČETKICA

Moč, priključ 30 bar
Kapaciteta 600 l
Varnostni pritisk 70 bar

Št. artikla: 601521050*

Aku. kompresor
AK 18 Multi

Moč, priključ 15 bar
Varnostni pritisk 18 bar

Št. artikla: 600794850*

Aku. radio
R 12 - 18 BT (Bluetooth)

Št. artikla: 600777850*

Aku. udarni zavrtak
SSW 18 LTX 400 BL

400 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602205890*

Aku. udarni zavrtak
SSW 18 LTX 900 BL

NOVO !

900 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602403850*

Aku. udarni zavrtak
SSW 18 LTX 1450 BL

NOVO !

1450 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602401850*

Aku. udarni zavrtak
SSW 18 LTX 1750 BL

NOVO !

1750 Nm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 602402850*

Aku. obročna testera
STA 18 LTX 190

Moč, udarce
- do 100 mm
- rezanje 25 mm
- rezal 30 mm

OGRANIČENA
KOLIČINA!

Št. artikla: 601002840*

Aku. cirkular
KS 18 LTX 57 BL

NOVO !

Dlžina rezanja 57 mm

Št. artikla: 611857850*

Aku. ronča
HO 18 LTX 20-82

NOVO !

Moč udarce 62 mm
Moč udarce 11 - 2,8 mm
Moč, dolžina 8 mm

Št. artikla: 602022890*

Aku. multi-tool
MT 18 LTX

NOVO !

Moč udarce
7.000 - 18.000 udarce

Št. artikla: 613021890*

Aku. uporna brusilica
WB 18 LTX BL 15-125 Quick

NOVO !

6125 mm

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 601730850*

Aku. uporna brusilica
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

NOVO !

6125 mm
n = 2.300 - 10.000 obr/min

BEZ ČETKICA

Št. artikla: 601731850*

Aku. električna
NFR 18 LTX 90 BL

NOVO !

Št. artikla: 612090840*

Aku. fen za vročim zrakom
HG 18 LTX 500

300 / 800°C

Št. artikla: 610502850*

Aku. pištola za
navoja pov-nitje
MMP 18 LTX BL R70

NOVO !

- Li-Ion baterija M70
- Li-Ion baterija M50
- Li-Ion baterija M30

Št. artikla: 601788850*

Aku. reflektor
BSA 12-18 LED 2000

2.000 lm

NOVO !

Št. artikla: 601504850*

Aku. reflektor
BSA 18 LED 4000

4.000 lm

NOVO !

Št. artikla: 601505850*

Aku. reflektor
BSA 18 LED 10000

10.000 lm

NOVO !

Št. artikla: 601506850*

Punjač ASC 55
12 - 36V



Št. artikla: 627048000*

Brzi punjač ASC 145
12 - 36V



Št. artikla: 627378000*

Malá torba METABO
460 x 260 x 260 mm



Št. artikla: 657005000**

Velika torba METABO
670 x 290 x 325 mm



Št. artikla: 657007000**

Basic-Set 2 x 2.0 Ah
2 x baterije 18 V / 2.0 Ah
1 x punjač SC 30

NOVO !



Št. artikla: 685161000*

Basic-Set 2 x 4.0 Ah
2 x aku.baterije 18 V / 4.0 Ah
1 x punjač ASC 55



Št. artikla: 685050000*

Basic-Set 2 x 5.2 Ah
2 x baterije 18 V / 5.2 Ah
1 x punjač ASC 145



Št. artikla: 685051000*

Basic-Set 2 x 5.5 Ah Li-HD
2 x baterije 18 V / 5.5 Ah Li-HD
1 x punjač ASC 145

NOVO !



Št. artikla: 685122000*

Pakovanje bitova 25 kom "SP"



Bit-Box PZ 2, "SP"
Dužina 25 mm
25 komada
Br. artikla: 62871000**



Bit-Box PH 2, "SP"
Dužina 25 mm
25 komada
Br. artikla: 628715000**

Pakovanje bitova 3 kom, "Djermant"



3 x PH2/25 mm (Phillips)
Br. artikla: 628501000**



3 x PH3/25 mm (Phillips)
Br. artikla: 628502000**



3 x PZ2/25 mm (Pozidriv)
Br. artikla: 628504000**



3 x PZ3/25 mm (Pozidriv)
Br. artikla: 628506000**

Magnetni nosači bitova



Dužina 52 mm
Br. artikla: 628542000**



Dužina 52 mm
Br. artikla: 628541000**



Dužina 60 mm
Br. artikla: 628540000**



Set 7 kom. bitova
sa odvijačem
Br. artikla: 628723000**



Set 9 kom. bitova
Br. artikla: 630419000**



Set 15 kom. bitova
Br. artikla: 628703000**



Set 15 kom. pribora
Br. artikla: 628718000**



Set 26 kom. bitova
sa račnom
Br. artikla: 628709000**



Set 29 kom. bitova
Br. artikla: 628710000**



Set 30 kom. bitova
sa odvijačem
Br. artikla: 628720000**



Set 32 kom. bitova
Br. artikla: 628890000**



Set 32 kom. bitova
Br. artikla: 628897000**



Set 32 kom. bitova
Br. artikla: 628790000**

Pakovanje bitova 3 kom, Torsion



3 x PH2/25 mm (Phillips)
Br. artikla: 628514000**



3 x PH3/25 mm (Phillips)
Br. artikla: 628515000**

3 x PH2/49 mm (Phillips)
Br. artikla: 628516000**



3 x PZ2/25 mm (Pozidriv)
Br. artikla: 628518000**



3 x PZ3/25 mm (Pozidriv)
Br. artikla: 628519000**

3 x PZ2/49 mm (Pozidriv)
Br. artikla: 628520000**

Pakovanje bitova 3/1 kom, Torax-Torsion



3 x T20/25 mm
Br. artikla: 628523000**

3 x T25/25 mm
Br. artikla: 628524000**

3 x T30/25 mm
Br. artikla: 628525000**



1 x T20/89 mm
Br. artikla: 628529000**

1 x T25/89 mm
Br. artikla: 628530000**



Set 35 kom. bitova
i torbica
Br. artikla: 628725000**



Set 43 kom. pribora
Br. artikla: 628718000**



Set 55 kom. pribora
Br. artikla: 628707000**



Set 56 kom. bitova
Br. artikla: 628702000**



Set 71 kom. bitova
Br. artikla: 628704000**



Set 88 kom. pribora
Br. artikla: 628708000**



LED lampa za glavu
Br. artikla: 657003000**



Metabo mini
LED lampa
Br. artikla: 657002000**



Metabo dvometar drveni
Br. artikla: 638012000**



Metabo zidarska
grafitna slojka 240 mm
Br. artikla: 638524000**



Višefunkcionalna
klešta
Br. artikla: 657001000**

Bušilice



Bušilica

Snaga motora	650 W
Br. obrt. pod opterećenjem	1.500 /min
Prečnik-Ø bušenja u čelik	13 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	30 mm
Prihvatač stezne glave	1,5 - 13 mm
Masa (bez kabla)	1,8 kg

Br. artikla: 600741850*



Dvo brzinska bušilica

Snaga motora	850 W
Obrtni moment	36 / 14 Nm
Br. obrt. bez opterećenja	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Prečnik-Ø bušenja u čelik	13 / 8 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	40 / 25 mm
Prihvatač stezne glave	1,5 - 13 mm
Masa (bez kabla)	2,6 kg

BE 850-2 (slika)

Br. artikla: 600573810*

BEV 1300-2

Snaga motora	1.300 W
Obrtni moment	44 / 16 Nm
Br. obrt. bez opterećenja	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Prečnik-Ø bušenja u čelik	16 / 10 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	40 / 25 mm
Prihvatač stezne glave	1,5 - 13 mm
Masa (bez kabla)	2,7 kg

Br. artikla: 600574810*



Bušilica

Snaga motora	750 W
Obrtni moment	75 Nm
Br. obrt. bez opterećenja	0 - 660 /min
Prečnik-Ø bušenja u čelik	16 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	50 mm
Prihvatač stezne glave	1,5 - 13 mm
Masa (bez kabla)	2,6 kg

BE 75-16

Br. artikla: 600580000*

OGRANIČENA KOLIČINA !



Dvo brzinska bušilica

Snaga motora	1.100 W
Obrtni moment	55 / 22 Nm
Br. obrt. bez opterećenja	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Prečnik-Ø bušenja u čelik	16 / 10 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	40 / 25 mm
Prihvatač stezne glave	3 - 16 mm
Masa (bez kabla)	4,3 kg

BDE 1100

Br. artikla: 600806000*



Ugaona bušilica

Snaga motora	700 W
Br. obrt. bez opterećenja	850 - 2.600 /min
Prečnik-Ø bušenja u čelik	10 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	25 mm
Prihvatač stezne glave	1 - 10 mm
Masa (bez kabla)	2 kg

WBE 700

Br. artikla: 600512000*



Vibracione bušilice

SBE 650



Snaga motora 650 W
Obrtni moment 10 Nm
Br. obrt. pod opterećenjem 1.500 /min
Prečnik-Ø bušenja u beton 14 mm
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok 16 mm
Prečnik-Ø bušenja u čelik 13 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo 30 mm
Prihvrat stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa (bez kablo) 1,8 kg

Br. artikla: 600742850*



SBE 800-2



Snaga motora 800 W
Br. obrt. bez opterećenja 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Prečnik-Ø bušenja u beton 18 mm
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok 20 mm
Prečnik-Ø bušenja u čelik 13 / 8 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo 40 / 25 mm
Prihvrat stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa (bez kablo) 2,3 kg

Br. artikla: 601744000*



SBE 850-2



Snaga motora 850 W
Obrtni moment 35 / 14 Nm
Br. obrt. bez opterećenja 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Prečnik-Ø bušenja u beton 18 mm
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok 20 mm
Prečnik-Ø bušenja u čelik 13 / 8 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo 40 / 25 mm
Prihvrat stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa (bez kablo) 2,6 kg

Br. artikla: 600762100*

U sklopu isporuke



Snaga motora 1.010 W
Obrtni moment 40 / 14 Nm
Br. obrt. bez opterećenja 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Prečnik-Ø bušenja u beton 20 mm
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok 22 mm
Prečnik-Ø bušenja u čelik 16 / 10 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo 40 / 25 mm
Prihvrat stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa (bez kablo) 2,7 kg

SBEV 1000-2 (slika)

1.010 W
40 / 14 Nm
0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
20 mm
22 mm
16 / 10 mm
40 / 25 mm
1,5 - 13 mm
2,7 kg

Br. artikla: 600783500*

U sklopu isporuke

SBEV 1300-2

1.300 W
44 / 16 Nm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
22 mm
24 mm
16 / 10 mm
40 / 25 mm
1 - 13 mm
2,8 kg

Br. artikla: 600785500*

Bi-metal testeraste burgije



- bi-metalne burgije sa ojačanim kobaltnim zubima
- Ø 14-30 mm; 1/2"-20 UNF
- Ø 32-152 mm; 5/8"-18 UNF

Ø mm	Max. dubina bušenja (mm)	Br. artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
14	35	625160000	295,00	354,00
16	35	625161000	305,00	366,00
17	35	625163000	305,00	366,00
18	35	625163000	315,00	378,00
20	35	625164000	315,00	378,00
21	35	625168000	325,00	390,00
22	35	625168000	335,00	402,00
24	35	625167000	355,00	426,00
25	35	625168000	365,00	438,00
27	35	625168000	385,00	462,00
29	35	625170000	425,00	510,00
30	35	625171000	435,00	522,00
32	35	625172000	495,00	594,00
33	35	625173000	475,00	570,00
35	35	625174000	485,00	582,00
37	35	625175000	505,00	606,00
38	35	625176000	525,00	630,00
40	35	625177000	635,00	762,00
41	35	625178000	615,00	738,00
43	35	625179000	635,00	762,00
44	35	625180000	645,00	774,00

Ø mm	Max. dubina bušenja (mm)	Br. artikla	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
46	35	625181000	665,00	798,00
48	35	625182000	675,00	810,00
51	35	625184000	685,00	822,00
52	35	625185000	705,00	846,00
54	35	625186000	715,00	858,00
56	35	625187000	735,00	882,00
57	35	625188000	755,00	906,00
59	35	625189000	765,00	918,00
60	35	625190000	775,00	930,00
64	35	625191000	855,00	1.026,00
65	35	625192000	865,00	1.038,00
67	35	625193000	875,00	1.050,00
68	35	625194000	895,00	1.074,00
70	35	625195000	915,00	1.098,00
73	35	625196000	945,00	1.134,00
76	35	625197000	965,00	1.158,00
79	35	625198000	1.005,00	1.206,00
83	35	625199000	1.105,00	1.326,00
86	35	625200000	1.145,00	1.374,00
89	35	625201000	1.185,00	1.422,00
92	35	625202000	1.225,00	1.470,00
95	35	625203000	1.265,00	1.518,00
86	35	625204000	1.275,00	1.530,00
102	35	625205000	1.325,00	1.590,00
105	35	625206000	1.465,00	1.740,00
108	35	625207000	1.485,00	1.782,00
111	35	625208000	1.575,00	1.890,00
114	35	625209000	1.635,00	1.962,00
121	35	625210000	1.705,00	2.046,00
127	35	625211000	1.785,00	2.142,00
140	35	625212000	2.035,00	2.442,00
152	35	625214000	2.295,00	2.754,00

Adapter za bi-metalne testeraste burgije SW 9



- 1/2"-20 UNF, Ø 14-30 mm

Br. artikla: 625215000**

Adapter za bi-metalne testeraste burgije SW 9



- 5/8"-18 UNF, Ø 32-152 mm

Br. artikla: 625216000**

Nosač za bušilicu 890

radni hod 65 mm
 vrhna stoba 505 mm
 prečnik stoba 640 mm
 polovica 43 mm
 radna ploča 220 x 210 mm
 masa 5,5 kg



GRANIČENA KOLIČINA!

Br. artikla: 600090000*

Pumpo za bušilicu BPV 01

pojedna brzina 1800-2600 min
 temperatura vode 50°C
 protok 1.500 l/h
 valovna visina 2m
 višinska ispruka 4m
 masa 0,1 kg



Br. artikla: 627621000*

FuturoPlus brzostezna glava S2M 1.5-13 mm / 1/2"



Br. artikla: 616620000**

Stezna glava na ključ 1.5-13 mm mm. 1/2"



Br. artikla: 635304000**

Stezna glava na ključ 3-16 mm mm. 5/8"



Br. artikla: 635253000**



Set 19 kom. HSS-R
 burgija za metal
 Ø 1 - 10 x 0,5 mm

Br. artikla: 627151000**



Set 25 kom. HSS-R
 burgija za metal
 Ø 1 - 13 x 0,5 mm

Br. artikla: 627152000**



Set 19 kom. HSS-G
 burgija za metal
 Ø 1 - 10 x 0,5 mm

Br. artikla: 627153000**



Set 25 kom. HSS-G
 burgija za metal
 Ø 1 - 13 x 0,5 mm

Br. artikla: 627154000**



Set 19 kom. HSS-TiN
 burgija za metal
 Ø 1 - 10 x 0,5 mm

Br. artikla: 627150000**



Set 19 kom. HSS-Co
 burgija za metal
 Ø 1 - 10 x 0,5 mm

Br. artikla: 627157000**



Set 8 kom. spiralnih
 burgija za ciglu i blok
 Ø3/4/5/5,5/6/7/8/10mm

Br. artikla: 626700000**



Set 8 kom. spiralnih
 burgija za drvo
 Ø3/4/5/5,5/6/7/8/10mm

Br. artikla: 626705000**



Set 5 kom. "classic"
 burgija za beton, ciglu
 Ø4/5/6/8/10 mm

Br. artikla: 627100000**



Set 8 kom. HSS-G
 burgija za metal
 Ø2/3/4/5/2x6/7/8 mm

Br. artikla: 626650000**



Set 6 kom. spiralnih
 burgija za metal
 Ø2/3/4/5/6/8mm

Br. artikla: 627160000**



Set 10 kom. spiralnih
 burgija za metal
 Ø1/2/3/4/5/6/7/8/10mm

Br. artikla: 627158000**



Set 18 kom. spiralnih
 burgija
 *metal: Ø3/4/5/6/8/10mm
 *drvo: Ø3/4/5/6/10mm
 *kamen: Ø3/4/5/6/8/10mm

Br. artikla: 627190000**



Set 13 kom. spiralnih
 burgija
 *metal: Ø 4/2x5/6/8 mm
 *drvo: Ø 4/5/6/8 mm
 *kamen: Ø 4/5/6/8 mm

Br. artikla: 626700000**



Set 8 kom. karbidnih
 testera za drvo
 *prihvat 10 mm
 *Ø25 - 68 mm

Br. artikla: 625531000**

Spiralne burgije "Classic" sa cilindričnom drškom za beton, ciglu, blok, kamen



Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Br. artikla **
6	100	65	627646000
6	150	90	627675000
6,5	100	65	627650000
8	120	70	627652000
8	200	150	627679000
10	120	70	627654000
10	200	150	627697000
12	150	90	627666000
12	200	150	627698000

Dijamantske burgije za "mokro" bušenje

- za keramičke pločice do tvrdoće klase 8
- takođe primerljivo za bušenje stakla, porcelana i mermira
- potrebne konstantno hlađenje burgije vodom



Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Br. artikla **
5	60	35	627534000
6	60	35	627535000
7	60	35	627536000
8	60	35	627537000
10	60	35	627538000
12	60	35	627539000
14	60	35	627544000



Magnetna bušilica

Snaga motora
Obrtni moment
Maks. sila magneta
Br. obrtaja bez opterećenja
Prečnik-Ø bušenja

Prihvatač alata
Dubina bušenja
Masa (bez kabla)

MAG 50
1.200 W
90 / 50 Nm
12.250 N
100 - 250 / 200 - 450 /min
spiralnim burgijama do 20 mm
krunastim burgijama do 50 mm
MK 2, Weldon 19 mm (3/4")
do 50 mm
12,7 kg

Br. artikla: 600636500*

U sklopu isporuke



- Industrijski držač alata sa Weldon prihvatom 19 mm
- Sigurnosna traka
- Šestouglasti inčus ključ SW5
- Štitnik protiv strugotine
- Centrirajući 75 i 100 mm
- Ključ za MK 2

Brzostezna glava Futuro B16

* prihvatač
burgija 3 - 16 mm



Br. artikla: 636362000**

Trn MK2 / B16



Br. artikla: 635115000**

Sprej za podmazivanje
prilikom bušenja - 400 ml



Br. artikla: 626606000**

Set 6 kom. HSS krunastih burgija sa centriranjem



- Ø: 14/16/18/20/22/26 mm
- radna dužina 30 mm
- drška Weldon 19 mm (3/4")
- centrirajući

Br. artikla: 626624000**

HSS Krunaste burgije

- prihvatač Weldon 19 mm (3/4")
- konstitira uz odgovarajući centrirajući
- za bušenje željeza



Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Br. artikla **
12	64	30	626500000
14	64	30	626502000
16	64	30	626504000
18	64	30	626506000
20	64	30	626508000
22	64	30	626510000
24	64	30	626512000
26	64	30	626514000
28	64	30	626516000

SDS-plus kombičekići



Maks. energija udaraca (EPTA)
Maks. broj udaraca
Snaga motora
Prečnik-Ø bušenja u beton
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok
Prečnik-Ø bušenja u čelik
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo
Masa (bez kablo)

KHE 2245

2,2 J
4.800 /min
750 W
22 mm (burgije)
60 mm (krune)
13 mm
30 mm
2,7 kg

KHE 2445

2,4 J
4.800 /min
800 W
26 mm (burgije)
82 mm (krune)
13 mm
30 mm
2,8 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 601708500*

Br. artikla: 601709500*



Maks. energija udaraca (EPTA)
Maks. broj udaraca
Snaga motora
Prečnik-Ø bušenja u beton
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok
Prečnik-Ø bušenja u čelik
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo
Masa (bez kablo)

KHE 2645

2,9 J
4.300 /min
850 W
25 mm (burgije)
82 mm (krune)
13 mm
30 mm
2,9 kg

KHE 2845

3 J
4.400 /min
880 W
28 mm (burgije)
82 mm (krune)
13 mm
30 mm
2,9 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 601710500*

Br. artikla: 601739500*



Maks. energija udaraca (EPTA)
Maks. broj udaraca
Snaga motora
Prečnik-Ø bušenja u beton
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok
Prečnik-Ø bušenja u čelik
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo
Masa (bez kablo)

KHE 2845 Q

3 J
4.400 /min
880 W
28 mm (burgije)
82 mm (krune)
13 mm
30 mm
3,1 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 601740500*



Maks. energija udaraca (EPTA)
Maks. broj udaraca
Snaga motora
Prečnik-Ø bušenja u beton
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok
Prečnik-Ø bušenja u čelik
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo
Masa (bez kablo)

KHE 2860 Quick

3,2 J
4.400 /min
880 W
28 mm (burgije)
68 mm (krune)
13 mm
32 mm
3,1 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600878510*



Maks. energija udaraca (EPTA)
Maks. broj udaraca
Snaga motora
Prečnik-Ø bušenja u beton
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok
Prečnik-Ø bušenja u čelik
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo
Masa (bez kablo)

UHEV 2860-2 Quick

3,4 J
4.500 /min
1.100 W
28 mm (burgije)
68 mm (krune)
13 / 6 mm
35 / 30 mm
3,3 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600713500*

UHEV 2660-2 Quick

2,8 J
4.200 /min
800 W
26 mm (burgije)
68 mm (krune)
13 / 6 mm
30 / 28 mm
3,1 kg

NOVO!

Br. artikla: 600697500*

SDS-plus kombičekić



SDS-plus kombičekić

KHE 3250

Maks. energija udara (EPTA)	3,1 J
Maks. broj udara	4.470 /min
Snaga motora	800 W
Prečnik-Ø bušenja u beton	32 mm (burgija)
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok	82 mm (širine)
Prečnik-Ø bušenja u čelik	13 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	35 mm
Masa (bez kabela)	3,4 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600637000*



SDS-plus kombičekić

KHE 3251

Maks. energija udara (EPTA)	3,1 J
Maks. broj udara	4.470 /min
Snaga motora	800 W
Prečnik-Ø bušenja u beton	32 mm (burgija)
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok	82 mm (širine)
Prečnik-Ø bušenja u čelik	13 mm
Prečnik-Ø bušenja u meko drvo	35 mm
Masa (bez kabela)	3,4 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600659000*

Adapter za usisavanje prašine ESA PLUS



* za burgije od Ø5 - Ø32 mm

Br. artikla: 623170000**

Adapter za usisavanje prašine DDE 14



* za burgije od Ø4 - Ø14 mm

Br. artikla: 630829000**

Stezna glava 1/2"-UNF sa ključem i SDS-plus prihvatom



• Ø1,5 - 13 mm

Br. artikla: 626734000**

Futuro Plus brzostezna glava SZM 1,5-13 mm

- namenjeno za standardne cilindrične burgije
- za Quick spore uređaje: KHE 2960 Quick, KHE 2960 Quick, UHE 2660-2 Quick, UHFV 2660-2 Quick, KHE 3251, KHA 36 LTX.



Br. artikla: 631968000**

Set 5 kom. SDS-plus spirarnih burgija "classic" za beton, ciglu, blok, kamen



- Ø 5, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm

Br. artikla: 626243000**

Set 7 kom. SDS-plus spirarnih burgija "classic" za beton, ciglu, blok, kamen



- Ø 5, 6, 8 mm, L = 110 mm
- Ø 6, 8, 10, 12 mm, L = 160 mm

Br. artikla: 626244000**

Specijalna mast za prihvate SDS-max i SDS-plus pribora



- omogućava efikasno i lako uvođenje pribora u stezne glave bez zagrijavanja
- visoka otpornost na koroziju i toplotu
- količina 100ml

Br. artikla: 631800000**

Set 17 kom. SDS-Plus spirarnih burgija, dleta i špičeva u aluminijumskom koferu



- Ø 5, 6, 8, 10 mm, L = 110 mm / Ø 8, 8, 10, 12 mm, L = 160 mm
- Ø 8, 10 mm, L = 210 mm / Ø 12, 14 mm, L = 260 mm
- Špic L = 140 mm, L = 250 mm
- Dleta 20 x 140 mm, 20 x 250 mm, 40 x 250 mm

Br. artikla: 628414000**

Set 10 kom. SDS-plus spirarnih burgija, dleta i špiča u platnenoj torbici



- Ø 5, 5, 6, 7, 8 mm, L = 160 mm
- Ø 10, 12, 14 mm, L = 210 mm
- špic L = 250 mm / dleta 20 x 250 mm

Br. artikla: 630824000**

SDS-plus spiralne burgije "CLASSIC"



- namenjene za beton, ciglu, blok, kamen
- 2 karbidna sešiva na vrhu burgije,
- produženi dvokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine

Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Br. artikla **
5	110	50	626172000
5	160	100	626173000
6	110	50	626174000
6	160	100	626175000
6	210	150	626176000
6	260	200	626177000
6	310	250	626178000
6	360	300	626179000
6	410	350	626180000
6	460	400	626181000
6	510	450	626182000
6	560	500	626183000
6	610	550	626184000
6	660	600	626185000
6	710	650	626186000
6	760	700	626187000
6	810	750	626188000
6	860	800	626189000
6	910	850	626190000
6	960	900	626191000
6	1010	950	626192000
6	1060	1000	626193000
6	1110	1050	626194000
6	1160	1100	626195000
6	1210	1150	626196000
6	1260	1200	626197000
6	1310	1250	626198000
6	1360	1300	626199000
6	1410	1350	626199000
6	1460	1400	626199000


SDS-plus spiralne burgije "PRO 4"



- namenjene za beton, ciglu, blok, kamen, granit
- 2 karbidna sešiva na vrhu burgije specijalno geometrijski oblikovana,
- produženi dvokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine

Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Br. artikla **
6	110	50	631824000
6	160	100	631825000
6,5	160	100	631826000
6,5	210	150	631827000
6,5	260	200	631828000
8	160	100	631833000
8	210	150	631834000
10	160	100	631838000
10	210	150	631839000
10	260	200	631840000
12	210	160	631845000
12	260	210	631846000
14	160	110	631848000
14	210	160	631850000
14	260	210	631851000
16	210	160	631855000
16	310	260	631856000
16	450	400	630531000
18	200	150	630533000
18	300	250	631806000
18	450	400	630589000
20	300	250	630550000
20	450	400	630537000
22	250	200	630538000
22	450	400	630539000

SDS-plus spiralne burgije "PRO 4 PREMIUM"



- namenjene u profesionalnoj upotrebi za ciglu, blok i armirani beton
- 4 karbidna sešiva na vrhu burgije,
- produženi četvorokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine

Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Br. artikla **
6	115	50	626204000
6	165	100	626205000
6	215	150	626206000
6	265	200	626207000
6	315	250	626208000
6,5	165	100	626209000
6,5	215	150	626210000
6,5	265	200	626211000
6,5	315	250	626212000
8	165	100	626216000
8	215	150	626217000
8	265	200	626218000
8	315	250	626237000
10	115	50	626219000
10	165	100	626230000
10	215	150	626231000
10	265	200	626222000
10	315	250	626223000
10	455	390	626224000
10	600	540	626117000
12	160	110	626225000
12	210	160	626226000
12	260	210	626227000
12	310	260	626228000
12	460	400	626229000
14	310	260	626232000
14	450	400	626233000
16	310	260	626236000
16	450	400	626239000
18	250	200	631703000
18	450	400	631704000
20	250	200	631705000
20	450	400	631706000

SDS-plus špicevi i diela "CLASSIC" i "PROFESSIONAL PREMIUM"



Dielo za pločice
631449000

„samoštreće“

- špicevi i diela izrađena od kvalitetnog i dugotrajnog čelika "classic" serije
- za još zahtevnije poslove preporučuju se špicevi i diela "PROFESSIONAL PREMIUM" serije koji omogućavaju dugotrajniji vek samog pribora kao i njegovo samoštreće u toku korišćenja

	Ukupna dužina mm	Širina diela mm	Br. artikla **
Špic "classic"	250	-	628406000
Dielo "classic"	250	25	628407000
Dielo "classic"	250	50	628408000
Dielo za pločice	165	75	631449000
Špic "pro. premium"	250	-	629178000
Dielo "pro. premium"	250	20	629179000

SDS-max kombičeki sa funkcijom bušenja i štemanja

	KH 5-40
Maks. energija udaraca (EPTA)	7,1 J
Maks. broj udaraca	2.800/min
Snaga motora	1.100 W
Prečnik-Ø bušenja u betonu	40 mm (burglja)
Prečnik-Ø bušenja u ciglu-blok	105 mm (krune)
Masa (bez kabla)	7,1 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600763500*



SDS-max kombičeki sa funkcijom bušenja i štemanja

	KHEV 5-40 BL (slika)
Maks. energija udaraca (EPTA)	8,7 J
Maks. broj udaraca	2.900/min
Snaga motora	1.150 W
Prečnik-Ø bušenja u betonu	40 mm
Masa (bez kabla)	8,3 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600765100*

BEZ ČETKICA

	KHEV 8-45 BL
Maks. energija udaraca (EPTA)	12,2 J
Maks. broj udaraca	2.900/min
Snaga motora	1.500 W
Prečnik-Ø bušenja u betonu	45 mm
Masa (bez kabla)	10,1 kg

Br. artikla: 600766500*

	KHEV 11-52 BL
Maks. energija udaraca (EPTA)	18,8 J
Maks. broj udaraca	2.350/min
Snaga motora	1.500 W
Prečnik-Ø bušenja u betonu	52 mm
Masa (bez kabla)	12,4 kg

Br. artikla: 600767500*



SDS-max štemać

	MH 5
Maks. energija udaraca (EPTA)	7,1 J
Maks. broj udaraca	3.000/min
Snaga motora	1.100 W
Masa (bez kabla)	5,6 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600147500*



SDS-max štemarice

	MHEV 5 BL
Maks. energija udaraca (EPTA)	8,7 J
Maks. broj udaraca	2.900/min
Snaga motora	1.150 W
Masa (bez kabla)	7,9 kg

U sklopu isporuke



Br. artikla: 600769500*


BEZ ČETKICA

	MHEV 11 BL (slika)
Maks. energija udaraca (EPTA)	18 J
Maks. broj udaraca	2.100/min
Snaga motora	1.500 W
Masa (bez kabla)	12,2 kg

Br. artikla: 600770500*



SDS-max spiralne burgije "CLASSIC"



- namenjene za beton, ciglu, blok, kamen
- 4 karbidne seživa na vrhu burgije, završena prof. vakuumskim sistemom za duži vek
- produženi dvokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine

Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Bil. artikla W W
16	340	195	623116000
16	540	395	623117000
18	340	195	623118000
18	540	395	623119000
20	340	195	623120000
20	540	395	623121000
22	340	215	623122000
22	540	415	623123000
24	540	415	623124000
25	540	415	623125000
28	570	440	623128000
30	570	440	623129000
32	570	440	623130000
35	570	435	623131000
40	570	435	623132000



Specijalna mast za prihvate SDS-max i SDS-plus pribora



- omogućava efikasno i lako vađenje pribora iz stezno glavu bez zagrijavanja
- visoka otpornost na koroziju i toplotu
- količina 100 ml

Bil. artikla: 63180000**

SDS-max probojna spiralna burgija

Ograničene količine!



- idealno za bušenje u tvrdom materijalu
- 3 velike spirale za brzo bušenje i odstranjivanje prašine
- kosusni oblik vratila za optimalni prenos snage i bušenje sa malim vibracijama
- optimizirana burgija sa 3 seživa za centriranje bušenja

Ø mm	Ukupna dužina mm	Radna dužina mm	Bil. artikla W W
45	550	-	623375000
55	550	-	623377000
55	890	-	623378000

SDS-max SET 7 delova u aluminijumskom koferu



- 4 karbidna seživa na vrhu burgije, završena profesionalnim vakuumskim sistemom za duži vek
- špicevi i dleta izrađena od kvalitetnog i dugotrajnog čelika
- produženi dvokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine
- burgije Ø(mm) 16, 20, 22, 25; ukupna dužina = 540 mm
- špic 400mm, dleta 2 kom. 25x400mm

Bil. artikla: 623106000**

SDS-max špicevi i dleta "CLASSIC" i "PROFESSIONAL PREMIUM"



„samooštreće“

- špicevi i dleta izrađena od kvalitetnog i dugotrajnog čelika "CLASSIC" serije
- za još zahtevnije poslove preporučuju se špicevi i dleta "PROFESSIONAL PREMIUM" serije koji omogućavaju dugotrajniji vek samog pribora kao i njegovo samooštrenje u toku korišćenja

	Ukupna dužina mm	Širina dleta mm	Bil. artikla W W
Špic "classic"	400	-	628409000
Dleta "classic"	400	25	628410000
Dleta "classic"	400	50	628411000
Špic "pro. premium"	400	-	629180000
Dleta "pro. premium"	400	25	629181000

Adapter SDS-max na SDS plus



- omogućava korišćenje SDS-plus pribora na SDS-max uređajima

Bil. artikla: 623371000**



Električni udarni zavrtač

	SSW 650
Snaga	650 W
Obrtni moment	600 Nm
Br. obrt. bez opterečenja	0 - 2.100 /min
Broj udaraca	2.800 /min
Prihvat alata - četvorstrani	1/2" (12,70 mm)
Masa (bez kabla)	3 kg

Br. artikla: 602204000*



Set 10 kom. nasadnih ključeva 1/2"

- 10, 11, 12, 13, 15,
17, 19, 21, 22, 24 mm



Br. artikla: 628831000**

Produžetak 1/2" - 150 mm



Br. artikla: 628832000**

Adapter 1/2" (SSW) - 1/4" (bit)



Br. artikla: 628837000**

Jedna baterija za sve - CAS



Više informacija na



Na stranici **METABO** na Metal Flex veb prodavnici možete pogledati i poručiti sve odmah dostupne modele. Modeli prikazani u katalogu nabavljaju se na upit. Pozovite 0603444235 ili nam pišite na online@metal-flex.com

