


# NJEGA DRVEĆA I GRMLJA



# ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU



Električne škare za živicu  
**GE-EH 7067**

## ROTIRAJUĆA RUČKA

Okretna stražnja ručka: optimalno rukovanje - vertikalni i horizontalni rez bez zamaranja

## METALNI PRIJENOS

Metalni prijenos osigurava učinkovit prijenos energije i dugi radni vijek

## ŠTITNIK ZA RUKE

Za sigurnost hobi vrtlara, škare za živicu opremljene su velikim štitnikom za ruke

## SAKUPLJAČ ŽIVICE

Zahvaljujući praktičnom sakupljaču, ostaci odrezane živice mogu se savršeno ukloniti s vrha živice prilikom rezanja

## VISOKOKVALITETNE OŠTRICE

Laserski rezane i dijamantno brušene čelične oštrice dizajnirane su za maksimalnu preciznost i izdržljivost



## ALUMINIJSKI ŠTITNIK OŠTRICA

Oprema uključuje stabilnu aluminijsku navlaku za oštrice dizajniranu za zaštitu visokokvalitetnih čeličnih oštrica

## ZAŠTITA OD UDARACA

Zaštita od udaraca štiti oštrice i radnu površinu od oštećenja



## ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

LONG LASTING  
SHARPNESS

LASERCUT &  
DIAMOND GROUND



TURNABLE  
HANDLE



	<b>GE-EH 7067</b> <b>EXPERT</b>	<b>GE-EH 6560</b> <b>EXPERT</b>
Napon / snaga	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Duljina oštrice	710 mm	660 mm
Duljina reza	670 mm	600 mm
Razmak između zuba	30 mm	30 mm
Rezova u minuti	3000 min <sup>-1</sup>	3000 min <sup>-1</sup>
Težina proizvoda	3,7 kg	3,7 kg
Okretna stražnja ručka	•	•
Sakupljač živice	•	•
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•	•
Metalni prijenos	•	•
Mekani rukohvat	•	•
Aluminijski štitnik oštrica	•	•
Štitnik za ruke	•	•
Spojnica kabla	•	•
Zaštitni poklopac s nosačem za zid	•	•
Broj artikla	34.033.40	34.033.30



4 006825 616170



4 006825 616163

## ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

LONG LASTING  
SHARPNESS

LASERCUT &  
DIAMOND GROUND



LONG LIFE  
METAL GEAR



	<b>GC-EH 6055/1</b> <b>CLASSIC</b>
Napon / snaga	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
Duljina oštrice	610 mm
Duljina reza	550 mm
Razmak između zuba	26 mm
Rezova u minuti	2800 min <sup>-1</sup>
Težina proizvoda	3,5 kg
Okretna stražnja ručka	-
Sakupljač živice	•
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•
Metalni prijenos	•
Mekani rukohvat	•
Aluminijski štitnik oštrica	•
Štitnik za ruke	•
Spojnica kabla	•
Zaštitni poklopac s nosačem za zid	•
Broj artikla	34.033.20



4 006825 622157

## ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU



	GC-EH 4550 <b>CLASSIC</b>	GH-EH 4245 <b>CLASSIC</b>
Napon / snaga	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 V ~ 50 Hz / 420 W
Duljina oštrice	560 mm	510 mm
Duljina reza	500 mm	450 mm
Razmak između zuba	16 mm	16 mm
Rezova u minuti	3200 min <sup>-1</sup>	3200 min <sup>-1</sup>
Težina proizvoda	2,5 kg	2,5 kg
Okretna stražnja ručka	-	-
Sakupljač živice	-	-
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•	•
Metalni prijenos	•	•
Mekani rukohvat	•	•
Aluminijski štitnik oštrica	•	•
Štitnik za ruke	•	•
Spojnica kabla	•	•
Zaštitni poklopac s nosačem za zid	•	•
Broj artikla	34.033.70	34.034.60



4 006825 608236



4 006825 585049

## BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



	GE-PH 2555 A <b>EXPERT</b>
Snaga kW	0,85 kW
Zapremina motora	24,5 cm <sup>3</sup>
Duljina oštrice	610 mm
Duljina reza	550 mm
Razmak između zuba	28 mm
Rezova u minuti	2050 min <sup>-1</sup>
Težina proizvoda	5,4 kg
Rotirajuća ručka	•
Ergonomska ručka	•
Antivibracijski sustav	•
Automatski čok - sustav za brzo pokretanje	•
Laserski rezane oštrice	•
Štitnik za ruke	•
Sigurnosni prekidač	•
Zaštitni poklopac	•
Broj artikla	34.038.35



4 006825 585186

## PRIBOR ŠKARE ZA ŽIVICU



	Sprej za njegu <b>ACCESSORY</b>
Pogodan za	Škare za živicu, škare za travu i grmlje
Broj artikla	34.030.99



4 006825 654608

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE



	GE-CG 12 Li <b>EXPERT</b>	GE-CG 12 Li WT <b>EXPERT</b>
Baterija napon / kapacitet	12 V / 1,5 Ah	12 V / 1,5 Ah
Vrijeme punjenja	2 h	2 h
Radno vrijeme po punjenju baterije	100 min	100 min
Širina rezanja s oštricama za travu	100 mm	100 mm
Širina rezanja s oštricama za grmlje	190 mm	190 mm
Razmak između zuba oštrice za grmlje	8 mm	8 mm
Težina proizvoda	1,6 kg	0,8 kg
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•	•
Teleskopska drška	•	-
Veliki kotači	•	-
Laserski rezane oštrice	•	•
Metalni prijenos	•	•
Mekani rukohvat	•	•
Punjač	•	•
Broj artikla	34.104.01	34.104.11



4 006825 626216



4 006825 626223

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE



	GC-CG 3,6/70 Li <b>CLASSIC</b>	GC-CG 3,6/70 Li WT <b>CLASSIC</b>
Baterija napon / kapacitet	3,6 V / 2,0 Ah	3,6 V / 2,0 Ah
Vrijeme punjenja	3-5 h	3-5 h
Radno vrijeme po punjenju baterije	60 min	60 min
Širina rezanja s oštricama za travu	70 mm	70 mm
Širina rezanja s oštricama za grmlje	110 mm	110 mm
Razmak između zuba oštrice za grmlje	8 mm	8 mm
Težina proizvoda	1,0 kg	0,6 kg
Zamjena oštrica bez upotrebe dodatnog alata	•	•
Teleskopska drška	•	-
Veliki kotači	•	-
Laserski rezane oštrice	-	-
Metalni prijenos	-	-
Mekani rukohvat	•	•
Broj artikla	34.103.60	34.103.65



4 006825 665161



4 006825 665444

## ELEKTRIČNA TELESKOPSKA LANČANA PILA



	GC-EC 7520 T <b>CLASSIC</b>
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	750 W
Duljina oštrice	200 mm
Duljina reza	180 mm
Brzina reza	11 m/s
Maks. radna visina	3,0 m
Težina proizvoda	3,3 kg
Teleskopska drška	•
Zatezanje lanca bez upotrebe alata	•
Automatsko podmazivanje lanca	•
Veliki otvor za dolijevanje ulja	•
Zaštitni poklopac	•
Pojas za nošenje s brzim otpuštanjem	•
Broj artikla	45.012.40



4 006825 665277

## ELEKTRIČNE TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



	GC-HH 9046 <b>CLASSIC</b>	NOVO	GC-HH 5056 <b>CLASSIC</b>	NOVO
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz		230 - 240 V ~ 50 Hz	
Snaga	900 W		500 W	
Duljina oštrice	460 mm		560 mm	
Duljina reza	412 mm		470 mm	
Razmak između zuba	20 mm		20 mm	
Maks. radna visina	3,0 m		3,0 m	
Težina proizvoda	4,5 kg		4,0 kg	
Teleskopska drška	-		•	
Nagibna rezna glava	•		•	
Okretna stražnja ručka	•		-	
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•		•	
Metalni prijenos	•		•	
Zaštitni poklopac	•		•	
Pojas za nošenje s brzim otpuštanjem	•		•	
Broj artikla	34.038.80		34.038.70	



4 006825 666663



4 006825 666656

## ELEKTRIČNI VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT

FITTED WITH  
**OREGON**  
 CHAIN AND BAR

LONG LASTING  
 SHARPNESS  
 LASERCUT &  
 DIAMOND GROUND



	GC-HC 90/2046 T <b>CLASSIC</b>	<b>NOVO</b>
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Snaga	900 W	
Motorna pila duljina mača	200 mm	
Motorna pila brzina reza	11 m/s	
Škare za živicu duljina reza	412 mm	
Škare za živicu razmak između zuba	20 mm	
Maks. radna visina	3,0 m (lančana pila) / 3,0 m (škare za živicu)	
Težina proizvoda	6,9 kg (uklj. sve dodatke)	
Teleskopska drška	-	
Nagibna rezna glava	•	
Okretna stražnja ručka	•	
OREGON kvalitetni mač i lanac	•	
Automatsko podmazivanje lanca	•	
Laserski rezane i dijamentom brušene oštrice	•	
Zaštitni poklopac	•	
Pojas za nošenje s brzim otpuštanjem	•	
Broj artikla	45.012.90	



# ELEKTRIČNE LANČANE PILE

## ZAŠTITA OD POVRATNOG UDARCA

Optimalna sigurnost zahvaljujući velikom štitniku za ruke s trenutnom kočnicom lanca

## ERGONOMSKA POZICIJA RUČKE

Za dobro i sigurno vođenje u svim radnim situacijama - za okomite i vodoravne rezove pridonosi i ergonomsko poravnanje ručki

Električna lančana pila  
GC-EC 2040

## MEKANI RUKOHVAT

Bolje držanje, sigurno vođenje i ergonomski rad

## OTVOR ZA PUNJENJE ULJA

Veliki otvor za punjenje olakšava dolijevanje ulja za lanac

## METALNI GRANIČNIK

Robusni metalni graničnik podržava sigurno i precizno vođenje pile

## OREGON KVALITETNI MAČ I LANAC

FITTED WITH

**OREGON**  
CHAIN AND BAR

## ZATEZANJE I IZMJENA LANCA BEZ ALATA

Jednostavno za korištenje: zatezanje i izmjena lanca motorne pile bez potrebe za dodatnim alatima

## METALNI PRIJENOS

Metalni prijenos osigurava učinkovit prijenos energije i dugi radni vijek





## ELEKTRIČNA LANČANA PILA



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR



	<b>GE-EC 2240</b> <b>EXPERT</b>
Napon	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Snaga	2200 W
Duljina oštrice	406 mm
Duljina reza	375 mm
Brzina reza	15 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	150 ml
Težina proizvoda	5,6 kg
Metalni prijenos	•
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Zatezanje i zamjena lanca bez upotrebe alata	•
Automatsko podmazivanje lanca	•
Robusni metalni graničnik	•
Zaštita od povratnog udarca + trenutna kočnica lanca	•
Osigurač lanca	•
Mekani rukohvat	•
Polagano pokretanje	•
Zaštitni poklopac	•
Broj artikla	45.017.40



## ELEKTRIČNE LANČANE PILE



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR



	<b>GC-EC 2040</b> <b>CLASSIC</b>	<b>GC-EC 1935</b> <b>CLASSIC</b>	<b>GH-EC 1835</b> <b>CLASSIC</b>
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W	1900 W	1800 W
Duljina oštrice	400 mm	350 mm	350 mm
Duljina reza	375 mm	325 mm	325 mm
Brzina reza	15,5 m/s	15,5 m/s	13,5 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	160 ml	160 ml	160 ml
Težina proizvoda	5,0 kg	4,7 kg	5,4 kg
Metalni prijenos	•	•	•
OREGON kvalitetni mač i lanac	•	•	-
Zatezanje i zamjena lanca bez upotrebe alata	•	•	•
Automatsko podmazivanje lanca	•	•	•
Robusni metalni graničnik	•	•	•
Zaštita od povratnog udarca + trenutna kočnica lanca	•	•	•
Osigurač lanca	•	•	•
Mekani rukohvat	•	•	•
Polagano pokretanje	-	-	-
Zaštitni poklopac	•	•	•
Broj artikla	45.012.30	45.012.20	45.017.10



## MOTORNE PILE



	GC-PC 2040 I <b>CLASSIC</b>	GC-PC 1435 I TC <b>CLASSIC</b>
Snaga kW / KS	2,0 kW / 2,7 KS	1,4 kW / 1,9 KS
Zapremina motora	50,4 cm <sup>3</sup>	41 cm <sup>3</sup>
Duljina oštrice	400 mm	350 mm
Duljina reza	390 mm	335 mm
Brzina reza	21 m/s	21 m/s
Kapacitet spremnika goriva	540 ml	260 ml
Kapacitet spremnika za ulje	240 ml	210 ml
Težina proizvoda	6,5 kg	5,5 kg
OREGON kvalitetni mač i lanac	•	•
Digitalno paljenje – stabilan rad motora	•	•
Automatski čok – brzo paljenje	•	•
Zatezanje i zamjena lanca bez upotrebe alata	–	•
Automatsko podmazivanje lanca	•	•
Robusni metalni graničnik	•	•
Zaštita od povratnog udarca + trenutna kočnica lanca	•	•
Zaštitni poklopac	•	•
Posuda za miješanje benzina/ulja	•	•
Broj artikla	45.018.51	45.018.29



4 006825 613278



4 006825 641714

## MOTORNA PILA



	GC-PC 1335/1 I <b>CLASSIC</b>
Snaga kW / KS	1,3 kW / 1,7 KS
Zapremina motora	37,2 cm <sup>3</sup>
Duljina oštrice	350 mm
Duljina reza	345 mm
Brzina reza	21,9 m/s
Kapacitet spremnika goriva	300 ml
Kapacitet spremnika za ulje	170 ml
Težina proizvoda	5,3 kg
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Digitalno paljenje – stabilan rad motora	•
Automatski čok – brzo paljenje	•
Zatezanje i zamjena lanca bez upotrebe alata	–
Automatsko podmazivanje lanca	•
Robusni metalni graničnik	•
Zaštita od povratnog udarca + trenutna kočnica lanca	•
Zaštitni poklopac	•
Posuda za miješanje benzina/ulja	•
Broj artikla	45.018.70



4 006825 641738

## ELEKTRIČNI OŠTRAČ LANACA



	GC-CS 235 E <b>CLASSIC</b>	GC-CS 85 E <b>CLASSIC</b>
Napon	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	235 W	85 W
Promjer brusne ploče (unutarnji)	22 mm	23 mm
Promjer brusne ploče (vanjski)	145 mm	108 mm
Debljina brusne ploče	3,2 mm	3,2 mm
Težina proizvoda	5,8 kg	1,9 kg
Graničnik dubine	•	•
Skala za precizno podešavanje kuta oštrenja	•	•
Uređaj za zatezanje	•	•
Zakretna glava za podešavanje krovnog kuta	•	-
Osvjetljenje	•	-
Providno staklo za pregled	•	-
Broj artikla	44.999.10	44.999.20



4 006825 613148



4 006825 613834

## PRIBOR ZA OBRADU DRVETA



	Zaštitna šumarska kaciga	Kombinirani spremnik
Težina proizvoda	0,7 kg	0,9 kg
Broj artikla	45.004.80	45.013.25



4 006825 544565



4 006825 542851



	Stalak za piljenje drva
Težina proizvoda	7,1 kg
Broj artikla	45.000.67



4 006825 548693

## ELEKTRIČNI USISAVAČI/ PUHAČI LIŠĆA

**2IN1**

• SAUGEN  
• BLASEN



AIR SPEED  
MIN - MAX



	<b>GC-EL 3000 E</b> <b>CLASSIC</b>	<b>GC-EL 3024 E</b> <b>CLASSIC</b>
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	3000 W	3000 W
Maks. protok puhanja zraka	300 km/h	240 km/h
Maks. usisna snaga	840 m <sup>3</sup> /h	650 m <sup>3</sup> /h
Broj okretaja	8000 - 15000 min <sup>-1</sup>	7000 - 13500 min <sup>-1</sup>
Funkcija sjeckanja	15:1	10:1
Kapacitet vreće za lišće	45 l	40 l
Težina proizvoda	3,0 kg (puhač) / 4,2 kg (usisavač)	3,1 kg
Izmjena funkcije usisavanje / puhanje bez upotrebe alata	•	•
Elektronska kontrola brzine	•	•
Dodatna drška	• (podesiva)	•
Aluminijski rotor za puhanje	•	-
Kotači za vođenje	• (podesivo po visini)	•
Vreća za lišće s prozorom	•	•
Pojas za nošenje	•	•
Mekani rukohvat	•	-
Broj artikla	34.333.20	34.333.70



# 2u1

## USISAVAČ | PUHAČ

\* Opseg isporuke GC-EL 3000 E uključuje široku, veliku usisnu cijev i dodatnu, laganu, usku cijev za puhanje. To olakšava rukovanje uređajem kako u funkciji usisavanja tako i u funkciji puhanja. Izmjena funkcija moguća je bez upotrebe dodatnog alata.

## SJECKALICE GRANA



	GC-KS 2540 CB <b>CLASSIC</b>	GC-KS 2540 <b>CLASSIC</b>
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2500 W (P40) / 2000 W	2500 W (P40) / 2000 W
Broj okretaja	3800 min <sup>-1</sup>	3800 min <sup>-1</sup>
Maks. promjer grane	40 mm	40 mm
Kapacitet kante za vrtni otpad	55 l	-
Težina proizvoda	13,0 kg	10,0 kg
Transportni kotači	•	•
Transportna ručka	•	•
Veliki otvor za umetanje grana	•	•
Odčepljivač	•	•
Kanta za vrtni otpad	•	-
Vreća za vrtni otpad	-	•
Broj artikla	34.304.00	34.303.30



4 006825 652765



4 006825 638233

## DROBILICE GRANA



	GC-RS 60 CB <b>CLASSIC</b>	GC-RS 2540 <b>CLASSIC</b>
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	2800 W (P40) / 2300 W	2500 W (P40) / 2000 W
Broj okretaja	40 min <sup>-1</sup>	40 min <sup>-1</sup>
Maks. promjer grane	45 mm	40 mm
Kapacitet kante za vrtni otpad	60 l	-
Težina proizvoda	29,5 kg	24,9 kg
Transportni kotači	•	•
Transportna ručka	•	•
Prekidač obrnutog smjera	•	•
Veliki otvor za umetanje grana	•	•
Odčepljivač	-	-
Kanta za vrtni otpad	•	-
Vreća za vrtni otpad	-	•
Broj artikla	34.306.35	34.306.20



4 006825 645880



4 006825 608403