





# NJEGA TRAVNJAKA I TLA





## ROBOTSKA KOSILICA



**PURE POWER**  
BRUSHLESS



|   | <b>GC-RM 500 Brushless</b><br><b>CLASSIC</b> |
|---|--|
| PXC baterija napon / kapacitet            | 28 V / 2,0 Ah                                |
| Preporučeno za travnjake do cca. do cca.* | 500 m <sup>2</sup>                           |
| Širina košnje                             | 18 cm  |
| Podešavanje visine košnje                 | Beskonačno / 20 - 60 mm / centralno          |
| Maksimalni nagib                          | 35%  |
| Senzori za udarce, podizanje i nagib      | •  |
| Motor bez četkica                         | •  |
| Integrirana ručka za nošenje              | •  |
| Broj baterija / punjača                   | 1 / 1  |
| Uključena granična žica                   | 130 m  |
| Uključene kuke za pričvršćivanje          | 190 kom                                      |
| Uključeni pribor                          | 4 spojnice, 3 zamjenske oštrice              |
| Broj artikla                              | 34.139.30                                    |

\* Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta



4 006825 646689

### PRIBOR ZA ROBOTSKE KOSILICE S GRANIČNOM ŽICOM

|  |  | Broj artikla | EAN             | Opseg isporuke   | Pogodno za                    |
|--|--|--------------|-----------------|--|-------------------------------|
|  | Garaža za Freelexo robotsku kosilicu                             | 34.140.24    | 4 006825 654417 | 1 kom (sklopiva, DxŠxV: 77x59x39,5 cm)                                 | Sve Einhell robotske kosilice |
|  | Granična žica za robotsku kosilicu, 50 m                         | 34.140.21    | 4 006825 648782 | 1 kom (50 m)   |                               |
|  | Rezervni nožići za robotsku kosilicu, 12/1                       | 34.140.20    | 4 006825 648775 | 12 kom   |                               |
|  | Klin za pričvršćivanje granične žice za robotsku kosilicu, 100/1 | 34.140.23    | 4 006825 648805 | 100 kom  |                               |
|  | Spojne stezaljke za robotsku kosilicu, 4/1                       | 34.140.22    | 4 006825 648799 | 4 kom  |                               |
|  | Set za popravak za robotsku kosilicu                             | 34.140.26    | 4 006825 657968 | 5 m granične žice, 15 kom kuke za pričvršćivanje, 8 kom spojnica       |                               |
|  | Set za čišćenje za robotsku kosilicu                             | 34.140.25    | 4 006825 657951 | Rukavice, četke, brusne ploče, krpa od mikrovlakana, lopatica, odvijač |                               |

## ELEKTRIČNE KOSILICE



|  | <b>GC-EM 1700/42</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-EM 1500/36</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-EM 1000/30</b><br><b>CLASSIC</b> |
|--|--|--|--|
| Napon / snaga                            | 230 - 240 V ~ 50 Hz / 1700 W           | 220 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W           | 220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W           |
| Širina košnje                            | 42 cm                                  | 36 cm                                  | 30 cm                                  |
| Podešavanje visine košnje                | 6 postavki / 20 - 65 mm / centralno    | 5 postavki / 25 - 65 mm / centralno    | 3 postavke / 30 - 70 mm / osovinsko    |
| Kapacitet košare za travu                | 50 l                                   | 38 l                                   | 25 l                                   |
| Promjer kotača prednji / stražnji        | 150 mm / 230 mm                        | 140 mm / 200 mm                        | 140 mm / 140 mm                        |
| Materijal kućišta                        | Plastika                               | Plastika                               | Plastika                               |
| Preporučeno za travnjake do cca.         | 700 m <sup>2</sup>                     | 600 m <sup>2</sup>                     | 300 m <sup>2</sup>                     |
| Težina proizvoda                         | 11,8 kg                                | 10,0 kg                                | 7,2 kg                                 |
| Malčiranje                               | -                                      | -                                      | -                                      |
| Visoki kotači                            | •                                      | •                                      | -                                      |
| Integrirana ručka za nošenje             | •                                      | •                                      | •                                      |
| Kopča za rasterećenje kabela             | •                                      | •                                      | •                                      |
| Ručka podesiva po visini                 | •                                      | •                                      | -                                      |
| Sklopiva ručka                           | •                                      | •                                      | •                                      |
| Funkcija brzog stezanja ručke            | •                                      | •                                      | -                                      |
| Košara za travu s indikatorom            | •                                      | •                                      | -                                      |
| Široki kotači za manje pritiska na travu | •                                      | •                                      | •                                      |
| Broj artikla                             | 34.001.60                              | 34.001.56                              | 34.001.22                              |



4 006825 595338



4 006825 662665



4 006825 602555

## ELEKTRIČNE KOSILICE



|  | <b>GC-EM 1743 HW</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-EM 1437</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-EM 1032</b><br><b>CLASSIC</b>   |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Napon / snaga                            | 230 V ~ 50 Hz / 1700 W                 | 230 V ~ 50 Hz / 1400 W              | 220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W          |
| Širina košnje                            | 43 cm                                  | 37 cm                               | 32 cm                                 |
| Podešavanje visine košnje                | 6 postavki / 20 - 70 mm / centralno    | 3 postavke / 25 - 60 mm / osovinsko | 3 postavke / 20 - 60 mm / pojedinačno |
| Kapacitet košare za travu                | 52 l                                   | 36 l                                | 30 l                                  |
| Promjer kotača prednji / stražnji        | 170 mm / 235 mm                        | 140 mm / 170 mm                     | 140 mm / 140 mm                       |
| Materijal kućišta                        | Plastika                               | Plastika                            | Plastika                              |
| Preporučeno za travnjake do cca.         | 700 m <sup>2</sup>                     | 500 m <sup>2</sup>                  | 300 m <sup>2</sup>                    |
| Težina proizvoda                         | 13,7 kg                                | 9,3 kg                              | 9,2 kg                                |
| Malčiranje                               | -                                      | -                                   | -                                     |
| Visoki kotači                            | •                                      | -                                   | -                                     |
| Integrirana ručka za nošenje             | •                                      | •                                   | •                                     |
| Kopča za rasterećenje kabela             | •                                      | •                                   | •                                     |
| Ručka podesiva po visini                 | •                                      | •                                   | •                                     |
| Sklopiva ručka                           | •                                      | •                                   | •                                     |
| Funkcija brzog stezanja ručke            | -                                      | -                                   | -                                     |
| Košara za travu s indikatorom            | •                                      | -                                   | •                                     |
| Široki kotači za manje pritiska na travu | •                                      | •                                   | •                                     |
| Broj artikla                             | 34.005.90                              | 34.002.85                           | 34.002.57                             |



4 006825 572940



4 006825 574043



4 006825 646498

# BENZINSKE KOSILICE



Benzinska kosilica  
GC-PM 56/2 S HW

**INDIKATOR  
NAPUNJENOSTI KOŠARE**

**CENTRALNO PODEŠAVANJE  
VISINE KOŠNJE**

Praktično podešavanje  
visine košnje

**BOČNO IZBACIVANJE**

**FUNKCIJA MALČIRANJA**

**FUNKCIJA  
STRAŽNJEG IZBACIVANJA**

Stražnje izbacivanje bez košare  
za maksimalnu visinu trave

**POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE**

Mogućnost uspravnog  
postavljanja kosilice za  
praktično čišćenje

**VORTEX TEHNOLOGIJA**

Posebno kućište optimizirano za  
protok sa savršenim karakteristikama  
košnje i hvatanja trave

## BENZINSKA KOSILICA



|   | GC-PM 56/2 S HW<br><b>CLASSIC</b>   | GC-PM 52/2 S HW<br><b>CLASSIC</b>   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motor / obujam motora                       | 4-taktni / 173 cm <sup>3</sup>      | 4-taktni / 173 cm <sup>3</sup>      |
| Snaga / radna brzina                        | 2,8 kW / 2850 min <sup>-1</sup>     | 2,8 kW / 2850 min <sup>-1</sup>     |
| Širina košnje                               | 56 cm                               | 52 cm                               |
| Podešavanje visine košnje                   | 6 postavki / 25 - 70 mm / centralno | 6 postavki / 25 - 70 mm / centralno |
| Kapacitet košare za travu                   | 80 l                                | 80 l                                |
| Promjer kotača prednji / stražnji           | 200 mm / 280 mm                     | 200 mm / 280 mm                     |
| Materijal kućišta                           | Plastificirani čelični lim          | Plastificirani čelični lim          |
| Preporučeno za travnjake do cca.            | 2200 m <sup>2</sup>                 | 1800 m <sup>2</sup>                 |
| Težina proizvoda                            | 38,3 kg                             | 37,3 kg                             |
| 5-u-1 funkcija                              | •                                   | •                                   |
| Visoki kotači                               | •                                   | •                                   |
| Samohodna                                   | •                                   | •                                   |
| Češalj za travu i ugrađena ručka za nošenje | •                                   | •                                   |
| Položaj za čišćenje i skladištenje          | •                                   | •                                   |
| Vortex tehnologija                          | •                                   | •                                   |
| Ručka podesiva po visini                    | •                                   | •                                   |
| Sklopiva ručka                              | •                                   | •                                   |
| Košara za travu s indikatorom               | •                                   | •                                   |
| Alat za čišćenje                            | •                                   | •                                   |
| Broj artikla                                | 34.048.60                           | 34.048.50                           |



4 006825 646450



4 006825 646443

## BENZINSKE KOSILICE S PXC E-STARTOM



|  | <b>GC-PM 51/3 S HW-E Li</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-PM 46 SM HW-E Li</b><br><b>CLASSIC</b> |
|--|---|--|
| Motor / obujam motora                              | 4-taktni / 170 cm <sup>3</sup>                | 4-taktni / 146 cm <sup>3</sup>               |
| Snaga / radna brzina                               | 2,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>               | 2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>              |
| PXC baterija napon / kapacitet                     | 1x 18 V / 2,0 Ah                              | 1x 18 V / 2,0 Ah                             |
| Vrijeme punjenja                                   | 2,5 h   | 2,5 h  |
| Širina košnje                                      | 51 cm   | 46 cm  |
| Podšavanje visine košnje                           | 6 postavki / 30 - 80 mm / centralno           | 9 postavki / 25 - 80 mm / centralno          |
| Kapacitet košare za travu                          | 70 l  | 65 l   |
| Promjer kotača prednji / stražnji                  | 204 mm / 280 mm                               | 204 mm / 280 mm                              |
| Materijal kućišta                                  | Plastificirani čelični lim                    | Plastificirani čelični lim                   |
| Preporučeno za travnjake do cca.                   | 1800 m <sup>2</sup>                           | 1400 m <sup>2</sup>                          |
| Težina proizvoda                                   | 34,8 kg                                       | 32,1 kg                                      |
| Visoki kotači                                      | •   | •  |
| Samohodna  | •   | •  |
| Elektro paljenje s Power X-Change baterijom (18 V) | •   | •  |
| Malčiranje   | •   | •  |
| Ručka podesiva po visini s mekim rukohvatom        | •   | •  |
| Košara za travu s indikatorom                      | •   | •  |
| Češalj za travu                                    | -   | •  |
| Broj baterija / punjača                            | 1 / 1   | 1 / 1  |
| Broj artikla                                       | 34.048.70                                     | 34.075.60                                    |



4 006825 655285



4 006825 662054

## EINHELL VORTEX TEHNOLOGIJA

Metalno kućište kosilice posebno je dizajnirano za optimalan protok zraka. Zahvaljujući posebnom obliku, rotirajući nož stvara snažno usisavanje koje uspravlja travu prije nego što se pokosi. Tek tada se reže, a zatim usitnjava velikom snagom u optimiziranom protoku zraka i nakon toga izbacuje.



## BUJNIJI TRAVNJAK ZAHVALJUJUĆI MALČIRANJU

Mnoge Einhell kosilice mogu se pretvoriti u kosilicu za malčiranje postavljanjem adaptera za malčiranje.

Trava se usitnjava nekoliko puta i ostaje na travnjaku gdje se brzo pretvara u kompost.

Time se travnjak gnoji, smanjujući isparavanje. To štiti travnjak od isušivanja i stvara idealne uvjete za život mikroba koji osiguravaju poboljšanje svojstava tla.

Treba paziti da duljinu stabljika skratite najviše za trećinu. Reznice će se usitniti učinkovitije i kao rezultat toga pasti ravno na tlo, tako da manje smetaju prilikom korištenja travnjaka. Također doprinosi formiranju bočnih izdanaka u travnjaku. Travnjak postaje gušći i zeleniji.



## BENZINSKA KOSILICA



|                                   | <b>GC-PM 46 S HW-E</b><br><b>CLASSIC</b> |
|-----------------------------------|--|
| Motor / obujam motora             | 4-taktni / 146 cm <sup>3</sup>           |
| Snaga / radna brzina              | 2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>          |
| Širina košnje                     | 46 cm                                    |
| Podešavanje visine košnje         | 9 postavki / 25 - 80 mm / centralno      |
| Kapacitet košare za travu         | 65 l                                     |
| Promjer kotača prednji / stražnji | 204 mm / 280 mm                          |
| Materijal kućišta                 | Plastificirani čelični lim               |
| Preporučeno za travnjake do cca.  | 1400 m <sup>2</sup>                      |
| Težina proizvoda                  | 33,5 kg                                  |
| Bočno izbacivanje                 | -  |
| Malčiranje                        | -  |
| Visoki kotači                     | •  |
| Samohodna                         | •  |
| Elektro paljenje                  | •  |
| Češalj za travu                   | •  |
| Ručka podesiva po visini          | •  |
| Sklopiva ručka                    | •  |
| Košara za travu s indikatorom     | •  |
| Broj artikla                      | 34.075.70                                |



## BENZINSKA KOSILICA



|                                   | <b>GC-PM 51/3 S HW</b><br><b>CLASSIC</b> |
|-----------------------------------|--|
| Motor / obujam motora             | 4-taktni / 170 cm <sup>3</sup>           |
| Snaga / radna brzina              | 2,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>          |
| Širina košnje                     | 51 cm                                    |
| Podešavanje visine košnje         | 6 postavki / 30 - 80 mm / centralno      |
| Kapacitet košare za travu         | 70 l                                     |
| Promjer kotača prednji / stražnji | 204 mm / 280 mm                          |
| Materijal kućišta                 | Plastificirani čelični lim               |
| Preporučeno za travnjake do cca.  | 1800 m <sup>2</sup>                      |
| Težina proizvoda                  | 31,4 kg                                  |
| Bočno izbacivanje                 | •  |
| Malčiranje                        | •  |
| Visoki kotači                     | •  |
| Samohodna                         | •  |
| Elektro paljenje                  | -  |
| Ručka podesiva po visini          | •  |
| Sklopiva ručka                    | •  |
| Košara za travu s indikatorom     | •  |
| Broj artikla                      | 34.043.33                                |



## PRIBOR ZA BENZINSKE KOSILICE



|              | <b>Sprej za brzo paljenje</b><br><b>ACCESSORY</b> |
|--------------|---|
| Pogodno za   | Benzinska kosilica                                |
| Broj artikla | 34.030.98   |



## BENZINSKE KOSILICE



|                                   | <b>GC-PM 46/5 S</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-PM 46/3</b><br><b>CLASSIC</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Motor / obujam motora             | 4-taktni / 132 cm <sup>3</sup>        | 4-taktni / 132 cm <sup>3</sup>      |
| Snaga / radna brzina              | 2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>       | 2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>     |
| Širina košnje                     | 46 cm                                 | 46 cm                               |
| Podešavanje visine košnje         | 9 postavki / 25 - 80 mm / centralno   | 9 postavki / 25 - 80 mm / centralno |
| Kapacitet košare za travu         | 65 l                                  | 65 l                                |
| Promjer kotača prednji / stražnji | 178 mm / 204 mm                       | 178 mm / 204 mm                     |
| Materijal kućišta                 | Plastificirani čelični lim            | Plastificirani čelični lim          |
| Preporučeno za travnjake do cca.  | 1400 m <sup>2</sup>                   | 1200 m <sup>2</sup>                 |
| Težina proizvoda                  | 26,0 kg                               | 23,0 kg                             |
| Malčiranje                        | -                                     | -                                   |
| Samohodna                         | •                                     | -                                   |
| Ručka podesiva po visini          | •                                     | •                                   |
| Sklopiva ručka                    | •                                     | •                                   |
| Košara za travu s indikatorom     | •                                     | •                                   |
| Broj artikla                      | 34.075.50                             | 34.075.40                           |



4 006825 662047



4 006825 662436

## BENZINSKE KOSILICE



|                                   | <b>GC-PM 40/2 S</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-PM 40/2</b><br><b>CLASSIC</b>   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Motor / obujam motora             | 4-taktni / 132 cm <sup>3</sup>        | 4-taktni / 132 cm <sup>3</sup>        |
| Snaga / radna brzina              | 2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>       | 2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>       |
| Širina košnje                     | 40 cm                                 | 40 cm                                 |
| Podešavanje visine košnje         | 7 postavki / 25 - 75 mm / centralno   | 3 postavke / 25 - 60 mm / pojedinačno |
| Kapacitet košare za travu         | 45 l                                  | 45 l                                  |
| Promjer kotača prednji / stražnji | 178 mm / 203 mm                       | 152 mm / 152 mm                       |
| Materijal kućišta                 | Plastika                              | Plastika                              |
| Preporučeno za travnjake do cca.  | 1000 m <sup>2</sup>                   | 800 m <sup>2</sup>                    |
| Težina proizvoda                  | 19,9 kg                               | 17,3 kg                               |
| Malčiranje                        | -                                     | -                                     |
| Samohodna                         | •                                     | -                                     |
| Ručka podesiva po visini          | -                                     | -                                     |
| Sklopiva ručka                    | •                                     | •                                     |
| Košara za travu s indikatorom     | •                                     | •                                     |
| Broj artikla                      | 34.048.23                             | 34.048.33                             |



4 006825 665260



4 006825 665741



# RUČNE KOSILICE

## DUGAČKA RUČKA

Ergonomski oblikovana i opremljena mekim rukohvatom za savršeno rukovanje

## RUČKA PODESIVA PO VISINI

Optimalna prilagodba visini korisnika

## OSOVINA ZA KOŠNJU S KUGLIČNIM LEŽAJEM

5 visokokvalitetnih, precizno brušenih čeličnih noževa za savršen rezultat košnje

## KOŠARA ZA TRAVU

Košara za travu od 26 l koja se može odstraniti

Ručna kosilica  
**GE-HM 38 S-F**

## TIHA I ŠTEDLJIVA

Tehnologija beskontaktnog rezanja smanjuje napor i vrlo je tiha

## PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

4 postavke omogućuju preciznu košnju

## RUČNA KOSILICA



|  | <b>GE-HM 38 S-F</b><br><b>EXPERT</b> |
|--|--------------------------------------|
| Širina košnje                            | 38 cm                                |
| Podešavanje visine košnje                | 4 postavke / 13 - 38 mm              |
| Kapacitet košare za travu                | 26 l                                 |
| Broj noževa                              | 5                                    |
| Osovina za košnju promjer                | 125 mm                               |
| Promjer kotača                           | 220 mm                               |
| Preporučeno za travnjake do cca.         | 250 m <sup>2</sup>                   |
| Težina proizvoda                         | 8,4 kg                               |
| Široki kotači za manje pritiska na travu | •                                    |
| Pozicija parkiranja                      | •                                    |
| Ručka podesiva po visini                 | •                                    |
| Beskontaktna                             | •                                    |
| Košara za travu                          | •                                    |
| Broj artikla                             | 34.141.61                            |



4 006825 607765

## RUČNA KOSILICA



|  | <b>GE-HM 38 S</b><br><b>EXPERT</b> |
|--|------------------------------------|
| Širina košnje                            | 38 cm                              |
| Podešavanje visine košnje                | 4 postavke / 13 - 38 mm            |
| Kapacitet košare za travu                | -                                  |
| Broj noževa                              | 5                                  |
| Osovina za košnju promjer                | 125 mm                             |
| Promjer kotača                           | 220 mm                             |
| Preporučeno za travnjake do cca.         | 250 m <sup>2</sup>                 |
| Težina proizvoda                         | 7,8 kg                             |
| Široki kotači za manje pritiska na travu | •                                  |
| Pozicija parkiranja                      | •                                  |
| Ručka podesiva po visini                 | •                                  |
| Beskontaktna                             | •                                  |
| Košara za travu                          | -                                  |
| Broj artikla                             | 34.141.65                          |



4 006825 609714

## RUČNE KOSILICE



|  | <b>GC-HM 400</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-HM 300</b><br><b>CLASSIC</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Širina košnje                            | 40 cm                              | 30 cm                              |
| Podešavanje visine košnje                | 4 postavke / 13 - 37 mm            | 4 postavke / 13 - 37 mm            |
| Kapacitet košare za travu                | 27 l                               | 16 l                               |
| Broj noževa                              | 5                                  | 5                                  |
| Osovina za košnju promjer                | 125 mm                             | 125 mm                             |
| Promjer kotača                           | 215 mm                             | 215 mm                             |
| Preporučeno za travnjake do cca.         | 250 m <sup>2</sup>                 | 150 m <sup>2</sup>                 |
| Težina proizvoda                         | 7,5 kg                             | 6,5 kg                             |
| Široki kotači za manje pritiska na travu | •                                  | •                                  |
| Pozicija parkiranja                      | •                                  | •                                  |
| Ručka podesiva po visini                 | -                                  | -                                  |
| Beskontaktna                             | -                                  | -                                  |
| Broj artikla                             | 34.141.29                          | 34.141.14                          |



4 006825 651959



4 006825 651942



# ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČI TRAVE

## SKLOPIVA RUČKA

Sklopiva dugačka ručka s funkcijom brzog stezanja omogućuje brzo spremanje koje štedi prostor

## RUČKA ZA NOŠENJE

Jednostavan transport zahvaljujući ergonomskoj ručki za nošenje

## CENTRALNO PODEŠAVANJE RADNE DUBINE

Jednostavno i praktično podešavanje željene radne dubine

## BRZA IZMJENA ALATA

Valjci za skarifikaciju i prozračivanje mogu se brzo promijeniti pomoću isporučenog alata

## KOŠARA ZA TRAVU

Uz veliku košaru za sakupljanje trave, bez problema su mogući i dulji radni zadaci



Električni prozračivač trave  
**GE-SA 1640**

## ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČI TRAVE

**3IN1**  
- VERTIKUTIEREN  
- LÜFTEN  
- FANGEN



|   | <b>GE-SA 1640</b><br><b>EXPERT</b>            | <b>GE-SA 1435/1</b><br><b>EXPERT</b> <b>NOVO</b> |
|---|---|--|
| Napon / snaga                                     | 230 V ~ 50 Hz / 1600 W                        | 230 V ~ 50 Hz / 1400 W                           |
| Radna širina                                      | 400 mm  | 350 mm   |
| Podešavanje dubine rada                           | 4 postavke (centralno) + transportna pozicija | 3 postavke + transportna pozicija                |
| Broj oštrica (kuglični ležaji)                    | 20 kom  | 16 kom   |
| Broj kandži za prozračivanje (kuglični ležaji)    | 30 kom  | 24 kom   |
| Promjer kotača prednji / stražnji                 | 220 mm / 175 mm                               | 160 mm / 160 mm                                  |
| Materijal kućišta                                 | Plastika                                      | Plastika   |
| Preporučeno za travnjake do cca.                  | 800 m <sup>2</sup>                            | 550 m <sup>2</sup>                               |
| Težina proizvoda                                  | 13,7 kg                                       | 10,2 kg  |
| Integrirana ručka za nošenje                      | •   | •  |
| Ručka podesiva po visini + pozicija parkiranja    | •   | •  |
| Sklopiva ručka                                    | •   | •  |
| Brzo pričvršćivanje ručke                         | •   | •  |
| Široki kotači za manje pritiska na travu          | •   | •  |
| Promjena valjka bez alata                         | -   | •  |
| Košara za travu                                   | •   | •  |
| Valjak za prozračivanje i valjak za skarifikaciju | •   | •  |
| Broj artikla                                      | 34.205.90                                     | 34.206.90  |



4 006825 595642



4 006825 661422

## ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČI TRAVE



|  | <b>GC-SA 1231/1</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-ES 1231/1</b><br><b>CLASSIC</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Napon / snaga                                  | 230 V - 50 Hz / 1200 W                | 230 V - 50 Hz / 1200 W                |
| Radna širina                                   | 310 mm                                | 310 mm                                |
| Podšavanje dubine rada                         | 3 postavke + transportna pozicija     | 3 postavke + transportna pozicija     |
| Broj oštrica (kuglični ležaji)                 | 8 kom dvostruki nož                   | 8 kom dvostruki nož                   |
| Broj kandži za prozračivanje (kuglični ležaji) | 45 kom                                | -                                     |
| Promjer kotača prednji / stražnji              | 180 mm / 100 mm                       | 180 mm / 100 mm                       |
| Materijal kućišta                              | Plastika                              | Plastika                              |
| Preporučeno za travnjake do cca.               | 300 m <sup>2</sup>                    | 300 m <sup>2</sup>                    |
| Težina proizvoda                               | 8,5 kg                                | 8,0 kg                                |
| Integrirana ručka za nošenje                   | •                                     | •                                     |
| Ručka podesiva po visini                       | •                                     | •                                     |
| Sklopiva ručka                                 | •                                     | •                                     |
| Brzo pričvršćivanje ručke                      | -                                     | -                                     |
| Široki kotači za manje pritiska na travu       | •                                     | •                                     |
| Košara za travu                                | •                                     | -                                     |
| Valjak za skarifikaciju                        | •                                     | •                                     |
| Valjak za prozračivanje                        | •                                     | -                                     |
| Broj artikla                                   | 34.206.40                             | 34.206.30                             |



4 006825 628272



4 006825 628289

## BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVE



|  | <b>GC-SC 4240 P</b><br><b>CLASSIC</b>         |
|--|---|
| Motor / obujam motora                    | 4-taktni / 212 cm <sup>3</sup>                |
| Snaga                                    | 4,2 kW  |
| Radna širina                             | 400 mm  |
| Podšavanje dubine rada                   | 8 postavki (centralno) + transportna pozicija |
| Broj oštrica (kuglični ležaji)           | 18 kom  |
| Promjer kotača prednji / stražnji        | 180 mm / 180 mm                               |
| Materijal kućišta                        | Metal   |
| Preporučeno za travnjake do cca.         | 1200 m <sup>2</sup>                           |
| Težina proizvoda                         | 31,4 kg                                       |
| Sklopiva ručka                           | •   |
| Široki kotači za manje pritiska na travu | •   |
| Košara za travu                          | •   |
| Valjak za skarifikaciju                  | •   |
| Broj artikla                             | 34.200.19                                     |



4 006825 638073



## VALJAK ZA TRAVU



|                           | <b>GC-GR 57</b><br><b>CLASSIC</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Radna širina              | 57 cm                             |
| Promjer valjka            | 32 cm                             |
| Maks. kapacitet punjenja  | 46 l                              |
| Materijal kućišta         | Lakirani metal                    |
| Težina proizvoda          | 10,5 kg                           |
| Može se napuniti pijeskom | •                                 |
| Može se napuniti vodom    | •                                 |
| Broj artikla              | 34.153.02                         |



4 006825 627404

## ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA



|                                | <b>GC-EG 1410</b><br><b>CLASSIC</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Napon / snaga                  | 230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W         |
| Promjer četke                  | 100 mm                              |
| Materijal kućišta              | Plastika                            |
| Težina proizvoda               | 1,5 kg                              |
| Kotač za vođenje               | •                                   |
| Kopča za rasterećenje kabela   | •                                   |
| Čelična četka (15 mm dužine)   | •                                   |
| Čelična četka (10 mm dužine)   | - (dostupno kao dodatna oprema)     |
| Najlonska četka (10 mm dužine) | •                                   |
| Najlonska četka (6 mm dužine)  | - (dostupno kao dodatna oprema)     |
| Broj artikla                   | 34.240.02                           |



4 006825 627411

## KOLICA ZA SIJANJE TRAVE



|   | <b>GC-SR 12</b><br><b>CLASSIC</b> |
|---|-----------------------------------|
| Širina sijanja                                | 45 cm                             |
| Kapacitet posude za sijanje                   | 12 l                              |
| Promjer kotača                                | 200 mm                            |
| Težina proizvoda                              | 2,5 kg                            |
| Dvostruka ručka                               | •                                 |
| Podešavanje volumena sijanja                  | •                                 |
| Valjak otporan na prohrđavanje                | •                                 |
| Opružna brava za demontažu bez dodatnog alata | •                                 |
| Broj artikla                                  | 34.152.38                         |



4 006825 635065

## ELEKTRIČNI TRIMER ZA TRAVU



| GC-ET 4530 Set                              |                       |
|---|-----------------------|
| <b>CLASSIC</b>                              |                       |
| Napon / snaga                               | 230 V - 50 Hz / 450 W |
| Širina rezanja                              | 300 mm                |
| Rezna nit promjer / duljina                 | 1,4 mm / 1000 cm      |
| Jednostrana / dvostrana špula s reznom niti | Dvostrana špula       |
| Materijal kućišta                           | Plastika              |
| Težina proizvoda                            | 2,6 kg                |
| Dodatna ručka                               | •                     |
| Teleskopska duga drška                      | •                     |
| Kopča za rasterećenje kabela                | •                     |
| Okretna glava motora                        | 180°                  |
| Nagibna glava motora                        | 4 pozicije            |
| Štitnik za cvijeće                          | •                     |
| Automatsko izvlačenje rezne niti            | -                     |
| Potpuno automatsko izvlačenje rezne niti    | •                     |
| Rubni valjak                                | -                     |
| Špula s reznom niti                         | • (3 kom)             |
| Broj artikla                                | 34.020.22             |



4 006825 610505

## ELEKTRIČNI TRIMERI ZA TRAVU



| GC-ET 3023                                  |                       | GC-ET 2522                  |  |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| <b>CLASSIC</b>                              |                       | <b>CLASSIC</b>              |  |
| Napon / snaga                               | 230 V - 50 Hz / 300 W | 230 - 240 V - 50 Hz / 250 W |  |
| Širina rezanja                              | 230 mm                | 220 mm                      |  |
| Rezna nit promjer / duljina                 | 1,5 mm / 600 cm       | 1,2 mm / 600 cm             |  |
| Jednostrana / dvostrana špula s reznom niti | Jednostrana špula     | Dvostrana špula             |  |
| Materijal kućišta                           | Plastika              | Plastika                    |  |
| Težina proizvoda                            | 1,5 kg                | 1,1 kg                      |  |
| Dodatna ručka                               | •                     | •                           |  |
| Teleskopska duga drška                      | -                     | -                           |  |
| Kopča za rasterećenje kabela                | •                     | •                           |  |
| Okretna glava motora                        | -                     | -                           |  |
| Nagibna glava motora                        | -                     | -                           |  |
| Štitnik za cvijeće                          | -                     | -                           |  |
| Automatsko izvlačenje rezne niti            | •                     | •                           |  |
| Potpuno automatsko izvlačenje rezne niti    | -                     | -                           |  |
| Rubni valjak                                | -                     | -                           |  |
| Špula s reznom niti                         | •                     | •                           |  |
| Broj artikla                                | 34.020.50             | 34.020.40                   |  |



4 006825 598162



4 006825 616699



## BENZINSKI TRIMER ZA TRAVU



|   | <b>GC-PT 2538/1 I AS</b><br><b>CLASSIC</b> |
|---|--|
| Motor / obujam motora                       | 2-taktni / 25,4 cm <sup>3</sup>            |
| Snaga                                       | 0,6 kW                                     |
| Širina rezanja dvostrana rezna nit          | 380 mm                                     |
| Rezna nit promjer / duljina                 | 2 mm / 400 cm                              |
| Jednostrana / dvostrana špula s reznom niti | Dvostrana špula                            |
| Materijal kućišta                           | Plastika                                   |
| Težina proizvoda                            | 5,5 kg                                     |
| Ukošena aluminijska drška                   | •  |
| Odvojiva osovina                            | •  |
| Brzo paljenje                               | •  |
| Automatski čok                              | •  |
| Centrifugalna spojka za rezni alat          | •  |
| Automatsko izvlačenje rezne niti            | •  |
| Broj artikla                                | 34.019.38                                  |



4 006825 643800

## BENZINSKI VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT



|                                      | <b>GC-MM 52 I AS</b><br><b>CLASSIC</b>         |
|--------------------------------------|--|
| Motor / obujam motora                | 2-taktni / 51,7 cm <sup>3</sup>                |
| Snaga                                | 1,5 kW   |
| Širina rezanja rezna nit             | 420 mm   |
| Rezna nit promjer / duljina          | 2,4 mm / 400 cm                                |
| Širina rezanja nož                   | 255 mm   |
| Lančana pila duljina reza            | 255 mm   |
| Lančana pila brzina reza             | 21,3 m/s                                       |
| Škare za živicu duljina reza         | 395 mm   |
| Škare za živicu razmak zuba          | 31 mm  |
| Maksimalna radna visina              | 3,5 m (lančana pila) / 3,5 m (škare za živicu) |
| Nastavak teleskopske drške           | •  |
| Aluminijska drška                    | •  |
| Odvojiva osovina                     | •  |
| Automatski čok                       | •  |
| Digitalno paljenje                   | •  |
| Automatsko izvlačenje rezne niti     | •  |
| Nagibni nastavak škara za živicu     | •  |
| OREGON kvalitetni mač i lanac        | •  |
| Automatsko podmazivanje lanca        | •  |
| Podesiva dodatna ručka               | •  |
| Štitnik                              | •  |
| Remen za nošenje s brzim otpuštanjem | •  |
| Broj artikla                         | 34.365.55                                      |



4 006825 641684

## PRIBOR ZA BENZINSKE UREĐAJE




|                         | <b>Pumpa za benzin i ulje</b><br><b>ACCESSORY</b> |
|-------------------------|---|
| Duljina usisnog crijeva | 1,3 m   |
| Kapacitet spremnika     | 1,6 l   |
| Broj artikla            | 34.070.00   |



4 006825 547276

# BENZINSKI TRIMERI ZA TRAVU



## 4-TAKTNI MOTOR

Visokokvalitetan, moderan 4-taktni motor s niskim vibracijama

## DVOSTRANA RUČKA

Univerzalno podesiva aluminijska dvostrana ručka s integriranim kontrolama omogućuje ergonomski rad s najvećom mogućom kontrolom

## ODVOJIVA OSOVINA

Jednostavan sustav pričvršćivanja za brzu pohranu koja štedi prostor

## ALUMINIJSKA OSOVINA

Mala težina - jednostavan rad

Benzinski trimer za travu  
**GC-BC 36-4 S**

## UDOBAN REMEN

Uključen remen za nošenje za udoban i zahtjevan rad

## BENZINSKI TRIMER ZA TRAVU



|  | GC-BC 36-4 S<br><b>CLASSIC</b>  |
|--|---------------------------------|
| Motor / obujam motora                    | 4-taktni / 37,7 cm <sup>3</sup> |
| Snaga                                    | 1,0 kW                          |
| Širina rezanja rezna nit                 | 420 mm                          |
| Rezna nit promjer / duljina              | 2,4 mm / 400 cm                 |
| Širina rezanja nož                       | 255 mm                          |
| Materijal kućišta                        | Aluminij / plastika             |
| Težina proizvoda                         | 7,9 kg                          |
| Drška sa svim potrebnim kontrolama       | •                               |
| Aluminijska ručka                        | •                               |
| Odvojiva osovina                         | •                               |
| Brzo paljenje                            | •                               |
| Automatski čok                           | -                               |
| Digitalno paljenje – stabilan rad motora | •                               |
| Automatsko izvlačenje rezne niti         | •                               |
| Pojas za nošenje                         | •                               |
| Nož + špula s reznom niti                | •                               |
| Broj artikla                             | 34.365.60                       |



4 006825 648751



## BENZINSKI TRIMERI ZA TRAVU



|  | <b>GC-BC 52 I AS</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GH-BC 43 AS</b><br><b>CLASSIC</b> |
|--|--|--------------------------------------|
| Motor / obujam motora                    | 2-taktni / 51,7 cm <sup>3</sup>        | 2-taktni / 42,7 cm <sup>3</sup>      |
| Snaga                                    | 1,5 kW                                 | 1,25 kW                              |
| Širina rezanja rezna nit                 | 420 mm                                 | 420 mm                               |
| Rezna nit promjer / duljina              | 2,4 mm / 400 cm                        | 2,4 mm / 400 cm                      |
| Širina rezanja nož                       | 255 mm                                 | 255 mm                               |
| Materijal kućišta                        | Aluminij / plastika                    | Aluminij / plastika                  |
| Težina proizvoda                         | 8,5 kg                                 | 8,9 kg                               |
| Drška sa svim potrebnim kontrolama       | •                                      | •                                    |
| Aluminijska ručka                        | •                                      | •                                    |
| Odvojiva osovina                         | •                                      | •                                    |
| Brzo paljenje + automatski čok           | •                                      | •                                    |
| Digitalno paljenje – stabilan rad motora | •                                      | •                                    |
| Automatsko izvlačenje rezne niti         | •                                      | •                                    |
| Pojas za nošenje                         | •                                      | •                                    |
| Nož + špula s reznom niti                | •                                      | •                                    |
| Broj artikla                             | 34.365.40                              | 34.019.73                            |



4 006825 617337



4 006825 594768

## BENZINSKI TRIMERI ZA TRAVU



|  | <b>GC-BC 30/1 I AS</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-BC 25/1 I AS</b><br><b>CLASSIC</b> |
|--|--|--|
| Motor / obujam motora                    | 2-taktni / 29,7 cm <sup>3</sup>          | 2-taktni / 25,4 cm <sup>3</sup>          |
| Snaga                                    | 1,0 kW                                   | 0,6 kW                                   |
| Širina rezanja rezna nit                 | 420 mm                                   | 420 mm                                   |
| Rezna nit promjer / duljina              | 2,0 mm / 400 cm                          | 2,0 mm / 400 cm                          |
| Širina rezanja nož                       | 230 mm                                   | 230 mm                                   |
| Materijal kućišta                        | Aluminij / plastika                      | Aluminij / plastika                      |
| Težina proizvoda                         | 7,6 kg                                   | 6,3 kg                                   |
| Drška sa svim potrebnim kontrolama       | •  | •  |
| Aluminijska ručka                        | •  | •  |
| Odvojiva osovina                         | •  | •  |
| Brzo paljenje + automatski čok           | •  | •  |
| Digitalno paljenje – stabilan rad motora | •  | •  |
| Automatsko izvlačenje rezne niti         | •  | •  |
| Pojas za nošenje                         | •  | •  |
| Nož + špula s reznom niti                | •  | •  |
| Broj artikla                             | 34.365.25                                | 34.019.57                                |



4 006825 649086



4 006825 643824

## BENZINSKE KOPAČICE



|   | <b>GC-MT 4280</b><br><b>CLASSIC</b> | <b>GC-MT 2560 LD</b><br><b>CLASSIC</b> |
|---|-------------------------------------|--|
| Motor / obujam motora                   | 4-taktni / 212 cm <sup>3</sup>      | 4-taktni / 150 cm <sup>3</sup>         |
| Snaga / radna brzina                    | 4,1 kW / 3600 min <sup>-1</sup>     | 2,5 kW / 3400 min <sup>-1</sup>        |
| Radna širina                            | 890 mm                              | 600 mm                                 |
| Radna dubina                            | 320 mm                              | 230 mm                                 |
| Broj noževa                             | 6                                   | 6                                      |
| Promjer noževa                          | 360 mm                              | 260 mm                                 |
| Kapacitet spremnika goriva              | 3,6 l                               | 1,2 l                                  |
| Težina proizvoda                        | 65,6 kg                             | 35,0 kg                                |
| Bočni granični diskovi                  | •                                   | •                                      |
| Zakretni prednji kotač                  | •                                   | •                                      |
| Brzo paljenje                           | •                                   | •                                      |
| Zaustavljanje noževa otpuštanjem ručice | •                                   | •                                      |
| Ergonomske ručke                        | •                                   | •                                      |
| Ručke podesive po visini                | •                                   | •                                      |
| Podesiva visina kočione noge            | •                                   | •                                      |
| Brzina za vožnju unazad                 | •                                   | -                                      |
| Kotači (za upotrebu dodataka)           | •                                   | -                                      |
| Broj artikla                            | 34.315.10                           | 34.302.81                              |



4 006825 662443



4 006825 646351

## BENZINSKA KOPAČICA



|   | <b>GC-MT 2236</b><br><b>CLASSIC</b> |
|---|-------------------------------------|
| Motor / obujam motora                   | 4-taktni / 140 cm <sup>3</sup>      |
| Snaga / radna brzina                    | 2,2 kW / 3200 min <sup>-1</sup>     |
| Radna širina                            | 360 mm                              |
| Radna dubina                            | 220 mm                              |
| Broj noževa                             | 4                                   |
| Promjer noževa                          | 260 mm                              |
| Kapacitet spremnika goriva              | 2,0 l                               |
| Težina proizvoda                        | 28,8 kg                             |
| Bočni granični diskovi                  | -                                   |
| Zakretni prednji kotač                  | •                                   |
| Brzo paljenje                           | •                                   |
| Zaustavljanje noževa otpuštanjem ručice | •                                   |
| Ergonomske ručke                        | •                                   |
| Ručke podesive po visini                | •                                   |
| Podesiva visina kočione noge            | •                                   |
| Brzina za vožnju unazad                 | -                                   |
| Kotači (za upotrebu dodataka)           | -                                   |
| Broj artikla                            | 34.315.01                           |



4 006825 638066

## PRIBOR ZA BENZINSKE KOPAČICE



|              | Plug<br><b>ACCESSORY</b> | Plug za krumpir<br><b>ACCESSORY</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Pogodno za   | GC-MT 4280 (34.315.10)   | GC-MT 4280 (34.315.10)              |
| Broj artikla | 34.315.20                | 34.315.30                           |



## ELEKTRIČNE KOPAČICE



|  | GC-RT 1545 M<br><b>CLASSIC</b> | GC-RT 7530<br><b>CLASSIC</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| Napon / snaga                                      | 230 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W   | 230 V ~ 50 Hz / 750 W        |
| Radna širina                                       | 450 mm                         | 300 mm                       |
| Radna dubina                                       | 220 mm                         | 200 mm                       |
| Broj noževa  | 6                              | 4                            |
| Promjer noževa                                     | 200 mm                         | 220 mm                       |
| Težina proizvoda                                   | 10,4 kg                        | 7,4 kg                       |
| Kopča za rasterećenje kabela                       | •                              | •                            |
| Zaštita od preopterećenja                          | •                              | -                            |
| Kotači podesivi po visini za jednostavni transport | •                              | -                            |
| Ergonomske ručke                                   | •                              | •                            |
| Sklopiva ručka                                     | •                              | •                            |
| Broj artikla                                       | 34.310.60                      | 34.310.50                    |

